

# CATALOGUS Nederland

2020

 **STIGA**







Strak of natuurlijk,  
groot of klein,  
effen of kleurrijk.  
Tuinen komen in alle  
vormen en maten,  
net als hun eigenaars.



**Bij STIGA houden we van alle soorten tuinen en geven we om elke eigenaar. Daarom worden alle tuinmachines ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Zo kunt u op een aangename manier tuinieren en genieten van uw prachtige tuin.**

**UW TUIN, UW LEVEN**



**STIGA**

# Index



## **500 SERIES BATTERIJSYSTEEM** **6**

**Geef meer energie aan uw leven**

500 Series Synchronized accumaaiers	8
500 Series accumaaiers en handgedragen accutuinmachines	10

## **TUINTRACTOREN** **12**

**Ongeacht welk type gazon u wilt maaien**

Estate	14
Tornado	20
Combi	24
Accessoires	26

## **FRONTMAAIERS** **28**

**Maaidek vooraan voor uw uitdagende tuin**

Park Pro	30
e-Park 220	32
Park	34
Accessoires	39
Villa	46
Zero Turns zitmaaiers	50
MPV frontmaaiers	52

## **LOOPMAAIERS** **54**

**Een grasmaaier voor elke tuin**

Twinclip	56
Combi en Collector	60
SLM	65
Turbo Power	66
Multiclip	67
Handmaaiers	72

## **ROBOTMAAIERS** **74**

**Krijg een net gemaaid gazon en de tijd om er van te genieten**

Autoclip 500	76
Autoclip 200	78
Autoclip M	80
Accessoires	82

## **HANDGEDRAGEN TUINMACHINES** **84**

**Om elk hoekje van uw tuin op punt te brengen**

Heggenscharen	86
Trimmers en bosmaaiers	88
Kettingzagen	94
Multi-tool	98
Verticuteermachines	101
Balkmaaier	102
Motorfrezen	103

## **SCHOONMAAK** **104**

**Voor verschillende oppervlakken rondom het huis**

Hogedrukreinigers	106
Bladblazers	110
Veegmachines	112

## **ACCESSOIRES** **114**

**Maak het plaatje compleet**

Batterijen en opladers	116
Veiligheidsuitrusting	118
Speelgoed	122

**UPDATED!** MODEL **UPGRADE**

**NEW!** **NIEUW MODEL**

# ADD MORE ENERGY TO YOUR LIFE

## STIGA accumachines





# 500 Series

## Batterijsysteem

Dezelfde accu voor verschillende tuinmachines.



Voor elke tuinklus is er een STIGA accutool.

Of u nu wilt het gazon maaien, bladeren wegblazen, gras trimmen of de haag snoeien - u hoeft niet te kiezen tussen **krachtig vermogen** en de **voordelen van batterij**.

De accu kunt u **onderling verwisselen** tussen de verschillende tuinmachines. Gebruik dus de accu uit uw grasmaaier in uw trimmer, bosmaaier, bladblazer, heggenschaar, kettingzaag of multi-tool.



**PRAKTISCH  
DRAAGHANDVAT**

**ERGONOMISCH  
ONTWERP**


**HANDIGE  
LED-LAMPJES**

**VEILIG  
VASTKLIKKEN**

**DUURZAME  
LITHIUM-ION  
CELLEN**



Drie modellen beschikbaar. Kies de capaciteit die het best aansluit bij de intensiteit van het gebruik. Meer info op pagina 117.





# 500 Synchronized Accumaaiers

Slimmer energiebeheer. Meer vermogen.



## SLIMME ENERGIEVERDELING

De twee batterijen werken samen en gelijktijdig dankzij de automatische verdeling van de energie in het hart van uw STIGA grasmaaier.



## NOG MEER VERMOGEN

Meer energie wordt gelijkmatig afgegeven, want de batterijen werken synchroon. U hoeft dus niet te stoppen tijdens het maaien om van batterij te wisselen.



## LANGERE LEVENSDUUR

Gezien de twee batterijen samenwerken, worden ze minder zwaar belast. Daardoor geniet u van een levensduur van de motor en batterijen.

## Synchroon is slim

Twee batterijen werken als één. Wanneer de ene batterij meer capaciteit heeft dan de andere, wordt de energie **automatisch evenwichtig verdeeld** en gelijkmatige afgegeven.

Door de combinatie van twee batterijen wordt **meer energie** gelijktijdig afgegeven en geniet u van een **langere werktijd**.

U hoeft niet te stoppen om van batterij te wisselen.

De **levensduur** van de synchroon werkende batterijen is langer dan die van een enkele batterij, dankzij de gespreide belasting.



Combi



Multiclip





**GOEDE  
HOUVAST**

**SNELHEID  
AANPASSEN**

**ENERGIENIVEAU  
BATTERIJ IN %**

**SNELLE  
START**

**ECO-MODUS  
ACTIVEREN**



## Maai op uw eigen tempo

Dankzij de elektrische transmissie en de snelheidsregelaar stemt u de rijnsnelheid van de grasmaaier af op uw wandeltempo. De snelheid is met het handige draaiwiel op de duwhendel verstelbaar tussen 2,5 en 5 km/u.

## Energiezuinig

Is het gras hoog? Dan heeft u het volledige vermogen nodig. Voor een meer regelmatige maaibeurt kunt met een druk op de knop u de energiebesparende ECO-modus inschakelen. Zo verlaagt u het toerental en verlengt u de werktijd van de batterij.






## 500 Series

Handgedragen accutools en grasmaaiers met één accu.

NEW!

### SLM Accumaaiers



- ✓ Kies een van de modellen:  
SLM 544 AE, SLM 540 AE, SLM 536 AE
- ✓ Handig en licht bestuurbaar
- ✓ Compact met inklapbare duwhendel
- ✓ Aanpasbaar aan elke gebruiker



### Energieniveau steeds zichtbaar

Op alle machines uit de reeks ziet u in een oogopslag de resterende **energie van de batterij**, dankzij de handige **LED-lampjes**.

### Eenvoudige bediening

Alle machines zijn uitgerust met een **praktisch toetsenblok** voor totale controle binnen handbereik.



**NEW!** SMT 500 AE  
**Multi-tool**



- ✓ Veilig en comfortabel op hoogte snoeien
- ✓ Heggenschaar met draaibare kop
- ✓ Snoeizaag met snelspanner

**NEW!** SPR 500 AE  
**Snoeizaag**



- ✓ Brede handgreep en tophendel voor ergonomie en precisie
- ✓ Duimsteun voor veilige houvast
- ✓ Manuele rem geactiveerd door inertie, voor maximale veiligheid bij terugslag

SHT 500 AE  
**Heggenschaar**



- ✓ 180° draaibare achterhendel voor comfortabel snoeien in elke richting
- ✓ Scherpe, dubbelzijdige messen voor een efficiënt resultaat in één beweging

SAB 500 AE  
**Bladblazer**



- ✓ Directe luchtstroom zonder luchtverspreiding
- ✓ Regelbare blaasnelheid

SGT 500 AE  
**Grastrimmer**



- ✓ Geleidingswiel om de kanten te maaien
- ✓ Deelbare steel voor compact opbergen

SBC 500 AE  
**Bosmaaier**



- ✓ Zuinige en krachtige inductiemotor
- ✓ Snelle draadtoevoer met een tik op de grond

# Tuintractoren

Estate, Tornado  
en Combi



# Ongeacht welk type gazon u wilt maaien

Zelfs voor een grote tuin met veel gazon en ruig terrein vindt u een STIGA tuintractor die aan uw wensen voldoet. Robuust gebouwd en goed uitgerust, zodat u efficiënt kunt maaien en zich nergens zorgen over hoeft te maken.

## Wat betekent een STIGA tuintractor voor u?



### UITSTEKEND MAAIEN

Hoog, wild of vochtig gras, het maakt niet uit. Maai steeds snel en efficiënt. Kies voor opvangen, achteraan of zijwaarts uitwerpen of mulchen naargelang de gewenste afwerking.



### KRACHT EN CONTROLE

Een krachtige motor is het hart van elke zitmaaier. Dankzij de kwalitatieve onderdelen en performante werking heeft uw zitmaaier een betrouwbare en doeltreffende krachtbron.



### STEVIG EN DUURZAAM

Een robuust chassis als basis en hoogwaardige componenten voor stevigheid en een lange levensduur. Van een bumper en trekhaak, tot een verstevigd maaidek en gietijzeren vooras.



## Nieuwe STIGA tweecilindermotoren

**3 JAAR GARANTIE**

- ✓ **VERBETERDE LUCHTSTROOM**
- ✓ **OPTIMALE VERBRANDING**
- ✓ **MEER VERMOGEN**
- ✓ **DUURZAME ONDERDELEN**
- ✓ **GEMAKKELIJKER OLIE VERVERSEN**

## BIJKOMENDE VOORDELEN

### SNELHEID BEDIENEN ZONDER MANUEEL TE SCHAKELN

Met een hydrostatische transmissie past u de snelheid soepel aan met een pedaal. Uw handen blijven dus veilig op het stuur.

### VAN SMAL TOT EXTRA BREED

Voor een tuin met nauwe doorgangen zijn er maai breedtes vanaf 66 cm. Om snel een groot oppervlak te maaien kiest u een model met een 122 cm breed maaidek.

### CENTRALE BEDIENING

Dashboard met LED's of breedbeeld scherm met tal van slimme functies. Handige knop om de messen eenvoudig en veilig in te schakelen.

### EEN COMFORTALE RIT

Een ergonomische zitting, een stuurwiel met aangename houvast en trillingsdempende voetpanelen verzekeren een plezierige rijervaring.

### DE JUISTE HOOGTE

De hoogte van de messen past u gemakkelijk aan naargelang de gewenste hoogte van het gras. Anti-scalpwielen beschermen de ondergrond.

### MAXIMALE CONTROLE

Topmodellen uitgerust met cruise control voor een constante snelheid en vierwielaandrijving voor grip op hellend terrein.

# Estate

## Uw held voor grasopvang

Ideaal voor langdurig maaien van uw grote gazon. Dankzij de ruime opvangbak hoeft u minder vaak te stoppen. Het brede maaidek geeft u een grotere maaicapaciteit in minder tijd. Met een Estate tuintractor bent u dus sneller klaar met maaien.

- **Grote opvangcapaciteit**
- **Krachtige motor**
- **Robuuste structuur**
- **Drie maaisystemen in één**
- **Twee messen voor efficiënter maaien**
- **Handig dashboard**
- **Felle koplampen**
- **Trekhaak en accessoires**

### DE TOPPER UIT DE REEKS ESTATE PRO 9122 XWSY





## Handige functies binnen handbereik

Op het dashboard vindt u praktisch geplaatste knoppen voor een gemakkelijke bediening van ondermeer de startsleutel, mesinschakeling en cruise control. Het slimme breedbeeld scherm is zo ontworpen dat u het onder alle omstandigheden goed kunt aflezen. Zelfs bij direct zonlicht. Het toont nuttige informatie over de maaiprestaties en de belangrijkste parameters.

- **BEST CUTTING ZONE** : met deze functie krijgt u de beste maaiprestaties dankzij het ideale evenwicht tussen snelheid en maaihoogte. Hoe groener de aanduiding, hoe efficiënter u maait.
- **INFO OVER DE WERKING** : zoals de werktijd, de status van de startbatterij, het brandstofpeil, het oliepeil en onderhoudsmeldingen. U ziet of de messen zijn geactiveerd, de parkeerrem is ingeschakeld, de lichten aan zijn en of de opvangbak vol is.
- **VEILIGHEIDSSENSOR** : detecteert of iemand op de tuintractor zit en schakelt de motor automatisch uit wanneer u afstapt.



UPDATED!  
4WD

## BENZINE

### ESTATE PRO 9122 XWSY

Motor	Honda / GXV 690
Cilinderinhoud	688 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	13.5 kW @ 2700 TPM
Volume brandstoftank	10 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	122 cm / versterkt, met 2 messen en 4 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 100 mm / 9 standen, met geheugen
Mesinschakeling	Elektrisch
Aandrijving	Vierwiel aandrijving
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	360 L
Dashboard	Met slim breedbeeld scherm
Koplampen	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip
Overige	Cruise control, urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder, 12V aansluiting

Art. N. **2T1535381/ST1P**

Prijs **€ 6990,-**



NEW!



UPDATED!

## BENZINE

### ESTATE 7122 HWSY

### ESTATE 7102 HWSY

Motor	Honda / GXV 630	Honda / GXV 630
Cilinderinhoud	688 cc / 2 cilinders	688 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	13.4 kW @ 2700 TPM	12.6 kW @ 2500 TPM
Volume brandstoftank	8 L	8 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	122 cm / met 2 messen en 4 anti-scalpwielen	102 cm / met 2 messen en 4 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	30 - 90 mm / 7 standen	30 - 90 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	320 L	320 L
Dashboard	Met slim breedbeeld scherm	Met slim breedbeeld scherm
Koplampen	LED	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	Ja, pivoterend
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	STIGA Premium met soft grip
Overige	Cruise control, urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Cruise control, urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder

Art. N. **2T1310381/ST1P**

Prijs **€ 5190,-**


Art. N. **2T0980381/ST1P**

Prijs **€ 4690,-**



 <b>BENZINE</b>		<b>ESTATE 6102 HW</b>
Motor	Briggs & Stratton / Intek 7220 V Twin	
Cilinderinhoud	656 cc / 2 cilinders	
Nettovermogen motor	10.4 kW @ 2500 TPM	
Volume brandstoftank	8 L	
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	
Maaibreedte / maaidek	102 cm / met 2 messen en 4 anti-scalpwielen	
Regeling maaihoogte	30 - 90 mm / 7 standen	
Mesinschakeling	Elektrisch	
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	
Capaciteit opvangbak	300 L	
Dashboard	Met multifunctioneel display	
Koplampen	LED	
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning	
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	
Overige	Urenteller, aansluiting tuinslang	
<b>Art. N.</b>	<b>2T0970281/ST1P</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 4290,-</b>	



 <b>BENZINE</b>		<b>ESTATE 5102 HW</b>	<b>ESTATE 5092 HW</b>
Motor	STIGA / ST 600 Twin	STIGA / ST 600 Twin	
Cilinderinhoud	586 cc / 2 cilinders	586 cc / 2 cilinders	
Nettovermogen motor	10.8 kW @ 2600 TPM	11.2 kW @ 2700 TPM	
Volume brandstoftank	6 L	6 L	
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	
Maaibreedte / maaidek	102 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen	92 cm / met 2 messen	
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen	
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch	
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal	
Capaciteit opvangbak	290 L	290 L	
Dashboard	Met LED	Met LED	
Koplampen	LED	LED	
Gietijzeren vooras	Nee	Nee	
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	
Zitting	STIGA Comfort	STIGA Comfort	
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	STIGA Premium met soft grip	
Overige	Aansluiting tuinslang	Aansluiting tuinslang	
<b>Art. N.</b>	<b>2T1750481/ST1P</b>	<b>2T0450481/ST1P</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 3690,-</b>	<b>€ 3490,-</b>	



 **BENZINE**
**ESTATE 4092 H**

Motor	STIGA / ST 500
Cilinderinhoud	452 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	7.9 kW @ 2600 TPM
Volume brandstoftank	6 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maai breedte / maaidek	92 cm / met 2 messen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	290 L
Dashboard	Ja, met LED
Koplampen	LED
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Comfort
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang
<b>Art. N.</b>	<b>2T0430481/ST1P</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2990,-</b>


 **BENZINE**
**ESTATE 3398 HW****ESTATE 2398 HW**

Motor	Briggs & Stratton / Intek 7200 V-Twin	STIGA / ST 550 Twin
Cilinderinhoud	656 cc / 2 cilinders	586 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	11.43 kW @ 2600 TPM	10.04 kW @ 2600 TPM
Volume brandstoftank	6 L	6 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maai breedte / maaidek	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	240 L	240 L
Dashboard	Ja, met LED	Ja, met LED
Koplampen	LED	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	Nee
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, acculader, bumper
Zitting	STIGA Classic	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo met soft grip	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T2640281/ST1</b>	<b>2T2630481/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 3690,-</b>	<b>€ 3190,-</b>



 BENZINE	ESTATE 3098 H	ESTATE 3084 H
Motor	Briggs & Stratton / PowerBuilt 4165 AVS	Briggs & Stratton / PowerBuilt 3130 AVS
Cilinderinhoud	500 cc / 1 cilinder	344 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	8.6 kW @ 2600 TPM	5.8 kW @ 2400 TPM
Volume brandstoftank	6 L	6 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen	84 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	240 L	240 L
Dashboard	Ja, met LED	Ja, met LED
Koplampen	LED	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	Ja, pivoterend
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Classic	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo met soft grip	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T2620281/ST1</b>	<b>2T2110281/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 3390,-</b>	<b>€ 2990,-</b>

 BENZINE	ESTATE 2084
Motor	STIGA / ST 350
Cilinderinhoud	352 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	5.8 kW @ 2400 TPM
Volume brandstoftank	6 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	84 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch
Transmissie	Manueel, met versnellingsbak (5+R)
Capaciteit opvangbak	200 L
Dashboard	Ja, met LED
Koplampen	Conventioneel
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, acculader, bumper
Zitting	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T2000481/ST2</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2690,-</b>



# Tornado

Voor elk type gras

Kies voor een tuintractor met zijwaartse uitworp voor ruiger terrein. Ideaal voor hoog gras en dichte begroeiing en wanneer u het grasafval niet hoeft op te vangen.

- **Krachtige motor**
- **Sterke maaiprestaties**
- **Stevige structuur**
- **Comfortabele zitting en stuur**
- **Handig dashboard**
- **Felle koplampen**
- **Zijwaarts uitwerpen of mulchen**
- **Geen opvangbak leegmaken**
- **Trekhaak voor accessoires**

## DE TOPPER UIT DE REEKS TORNADO PRO 9121 XWSY



BENZINE		TORNADO PRO 9121 XWSY
Motor	Honda / GXV 690	
Cilinderinhoud	688 cc / 2 cilinders	
Nettovermogen motor	13.5 kW @ 2700 TPM	
Volume brandstoftank	15 L	
Maaisysteem	Zijuitworp, Multiclip mulching	
Maaibreedte / maaidek	121 cm / versterkt, met 3 messen en 6 anti-scalpwielen	
Regeling maaihoogte	25 - 100 mm / 9 standen, met geheugen	
Mesinschakeling	Elektrisch	
Aandrijving	Vierwielaandrijving	
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	
Dashboard	Met slim breedbeeld scherm	
Koplampen	LED	
Gietijzeren vooras	Aluminium differentieel vooraan, pivoterende vooras	
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper	
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen	
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	
Overige	Cruise control, urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder, 12V aansluiting	
<b>Art. N.</b>	<b>2T3040381/ST1</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 6990,-</b>	



#### CENTRALE BEDIENING

Bedieningsknoppen binnen handbereik en breedbeeldscherm met slimme functies, zoals Best Cutting Zone.



#### HOOGWAARDIGE ONDERDELEN

De kwalitatieve materialen, zoals de gietijzeren vooras, zorgen voor meer stevigheid en een langere levensduur.



#### VOLLEDIGE CONTROLE

Vierwielaandrijving en extra brede banden met profiel voor meer stabiliteit en uitstekende grip, zelfs op veeleisend en hellend terrein.



#### VEELZIJDIGE BESCHERMING

De robuuste beugel beschermt het brede maaidek en de anti-scalpwielen helpen schade aan het gazon voorkomen bij rijden op oneffen ondergrond.

## Tornado



NEW!



UPDATED!



**BENZINE**

### TORNADO 6121 HW

### TORNADO 7108 HWSY

Motor	STIGA / ST 650 Twin	Honda / GXV 630
Cilinderinhoud	635 cc / 2 cilinders	688 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	12.1 kW @ 2700 TPM	13.4 kW @ 2700 TPM
Volume brandstoftank	15 L	15 L
Maaisysteem	Zijuitworp, Multiclip mulching	Zijuitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	121 cm / versterkt, met 3 messen en 6 anti-scalpwielen	108 cm / met 2 messen en 3 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	30 - 90 mm / 7 standen	30 - 90 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Dashboard	Met multifunctioneel display	Met slim breedbeeld scherm
Koplampen	LED	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	Ja, pivoterend
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	STIGA Premium met soft grip
Overige	Urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Cruise control, urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T1945481/ST1</b>	<b>2T1845381/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 4290,-</b>	<b>€ 4990,-</b>



UPDATED!



UPDATED!



**BENZINE**

### TORNADO 6108 HW

### TORNADO 3108 H

Motor	STIGA / ST 650 Twin	STIGA / ST 500
Cilinderinhoud	635 cc / 2 cilinders	452 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	12.1 kW @ 2700 TPM	8.4 kW @ 2800 TPM
Volume brandstoftank	15 L	6 L
Maaisysteem	Zijuitworp, Multiclip mulching	Zijuitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	108 cm / met 2 messen en 3 anti-scalpwielen	108 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	30 - 90 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Dashboard	Met multifunctioneel display	-
Koplampen	LED	LED
Gietijzeren vooras	Ja, pivoterend	Ja, pivoterend
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Comfort	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Premium met soft grip	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Urenteller, aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T1845481/ST1</b>	<b>2T1210481/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 3590,-</b>	<b>€ 2690,-</b>



BENZINE	TORNADO 2108 HW	TORNADO 3098 H
Motor	STIGA / ST 550 Twin	Briggs & Stratton / PowerBuilt 4165 AVS
Cilinderinhoud	586 cc / 2 cilinders	500 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	10.8 kW @ 2800 TPM	9 kW @ 2800 TPM
Volume brandstoftank	6 L	6 L
Maaisysteem	Zijuitworp, Multiclip mulching	Zijuitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	108 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Hydrostatisch, met pedaal
Koplampen	Conventioneel	LED
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, acculader, bumper	Mulching kit, deflector, trekhaak, acculader, bumper
Zitting	STIGA Classic	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo met soft grip	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T1220481/ST1</b>	<b>2T0630281/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2990,-</b>	<b>€ 2649,-</b>



BENZINE	TORNADO 2098 H	TORNADO 2098
Motor	STIGA / ST 500	STIGA / ST 350
Cilinderinhoud	452 cc / 1 cilinder	352 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	8.4 kW @ 2800 TPM	6.5 kW @ 2800 TPM
Volume brandstoftank	6 L	6 L
Maaisysteem	Zijuitworp, Multiclip mulching	Zijuitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen	98 cm / met 2 messen en 2 anti-scalpwielen
Regeling maaihoogte	25 - 80 mm / 7 standen	25 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal	Manueel, met versnellingsbak (5+R)
Koplampen	Conventioneel	Conventioneel
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, acculader, bumper	Mulching kit, deflector, acculader, bumper
Zitting	STIGA Classic	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo met soft grip	STIGA Ergo met soft grip
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder	Aansluiting tuinslang, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2T0630481/ST1</b>	<b>2T0510481/ST2</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2199,-</b>	<b>€ 1899,-</b>

# Combi

## De kleine tuinvriend

Dankzij de compacte afmetingen is deze handige zitmaaier een goede optie wanneer u in een kleine tuin wilt maaien. U geniet van zitcomfort terwijl de machine toch wendbaar genoeg is voor smalle doorgangen en obstakels.

- **Onverhinderd zicht**
- **Meerdere maaisystemen**
- **Ruime opvangcapaciteit**
- **Het comfort van een zitmaaier**
- **De wendbaarheid van een loopmaaier**

### DE FAVORIET UIT DE REEKS COMBI 1066 HQ



#### VLOTTE SNELHEIDSREGELING

Zonder manueel te hoeven schakelen dankzij hydrostatische transmissie met pedaal.



#### RIJCOMFORT

Ergonomische zitting en handig stuur voor een aangename houding tijdens het rijden.



#### DRIE MAAISYSTEMEN

Kies uit opvangen, mulchen of zijwaarts uitwerpen. Deflector en mulchplug inbegrepen.



#### MAKKELIJK BIJVULLEN

De externe tankdop is handig geplaatst voor vlot en proper bijtanken.





 BENZINE	COMBI 3072 H
Motor	Briggs & Stratton / PowerBuilt 3130 AVS
Cilinderinhoud	344 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	6.7 kW @ 2800 TPM
Volume brandstoftank	4 L
Maaisysteem	Grasopvang, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	72 cm / 1 mes
Regeling maaihoogte	30 - 80 mm / 7 standen
Mesinschakeling	Manueel
Transmissie	Hydrostatisch
Capaciteit opvangbak	170 L
Dashboard	Met LED
Koplampen	Conventioneel
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, acculader
Zitting	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo
Overige	Aansluiting tuinslang
<b>Art. N.</b>	<b>2T0220281/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2890,-</b>



 BENZINE	COMBI 1066 HQ
Motor	Briggs & Stratton / 950 Series ES
Cilinderinhoud	223 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	3.3 kW @ 2450 TPM
Volume brandstoftank	3.8 L
Maaisysteem	Grasopvang, zijuitworp, Multiclip mulching
Maaibreedte / maaidek	66 cm / 1 mes
Regeling maaihoogte	30 - 76 mm / 6 standen
Mesinschakeling	Manueel
Transmissie	Hydrostatisch, met pedaal
Capaciteit opvangbak	150 L
Inbegrepen toebehoren	Mulching kit, deflector, acculader
Zitting	STIGA Classic
Stuurwiel	STIGA Ergo
Overige	Aansluiting tuinslang, opbergvak
<b>Art. N.</b>	<b>2T0078281/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 2190,-</b>

# Accessoires en toebehoren

## ESTATE TUINTRACTOREN

		9 Serie 122 cm	7-6 Serie 122 cm	7-6 Serie 102 cm	5 Serie 102 cm	5-4 Serie 92 cm	3-2 Serie 98 cm	3-2 Serie 84 cm
Product	Art. N.							
Trekhaak	299900395/0						•	•
Trekhaak	299900081/0					•		
Trekhaak	299901081/0				•			
Trekhaak	299900006/0		•	•				
Trekhaak	210000000/17							
Trekhaak	299901006/0	•						
Achterdeflector	299900310/0						•	•
Achterdeflector	299900051/0				•	•		
Achterdeflector	299900016/0	•	•	•				
Mulchplug	299900038/0					•		
Mulchplug	299900045/0				•			
Mulchplug	299900055/0			•				
Mulchplug	299900046/0		•					
Mulchplug	299901055/0							
Mulchplug	299901056/0	•						
Mulching Kit (plug en messen)	299900370/1							•
Mulching Kit (plug en messen)	299900374/0						•	
Mulching Kit (plug en messen)	299900070/0					•		
Mulching Kit (plug en messen)	299900073/0				•			
Mulching Kit (plug en messen)	299900074/0			•				
Mulching Kit (plug en messen)	299900076/0		•					
Mulching Kit (plug en messen)	299901077/0	•						
Combi aanhangwagen / kruiwagen	13-0952-11	•	•	•	•	•	•	•
Strooiwagen	13-0955-11	•	•	•	•	•	•	•

## TORNADO TUINTRACTOREN

		9 Serie 121 cm	7-6 Serie 121 cm	7-6-4 Serie 108 cm	3-2 Serie 108 cm	3-2 Serie 98 cm
Product	Art. N.					
Trekhaak	210000000/17	•	•	•		
Trekhaak	299900385/0				•	•
Mulchplug	299900341/0					•
Mulchplug	299900346/0				•	
Mulching Kit (plug en messen)	210330000/17			•		
Mulching Kit (plug en messen)	210300000/17	•	•			
Combi aanhangwagen / kruiwagen	13-0952-11	•	•	•	•	•
Gras en bladveger 42" Compact	2A6107010/S17	•	•	•	•	•
Strooiwagen	13-0955-11	•	•	•	•	•

## COMBI ZITMAAIERS

		3 Serie 72 cm	1 Serie 66 cm
Product	Art. N.		
Mulchplug	299900135/0		•
Mulchplug	299900036/0	•	
Mulching Kit (plug en messen)	299900037/0	•	



Combi aanhangwagen



Strooiwagen



Gras- en bladveger



Trekhaak



Mulchplug



Mulching kit (plug en messen)

# Frontmaaiers

Park Pro,  
Park en Villa



# Maaidek vooraan voor uw uitdagende tuin

De uitdagingen van uw complexe tuin met veel gras, bomen, struiken en tuinmeubelen kunt u zorgeloos aan met een STIGA frontmaaier.


U krijgt het fijnste mulchresultaat voor een net gemaaid gazon, dankzij de hoogwaardige messen en het slim ontworpen maaidek. Bovendien geniet u tijdens de aangename rit van optimale wendbaarheid rond obstakels en in bochten en van een onverhinderd zicht.

## Dit heeft een STIGA frontmaaier u te bieden :




### WENDBAARHEID

Dankzij de knikbesturing manoeuvreert u vlot en veilig in nauwe doorgangen en bochten. De achterkant van de machine volgt exact het spoor van de voorwielen, zodat u zorgeloos kunt rijden zonder achterom te hoeven kijken.



### TOEGANKELIJKHEID

Een maaidek vooraan geeft u een uitstekend zicht over het terrein en gemakkelijke toegang onder struiken en rond obstakels. Uitgerust met een slim mechanisme om het snel en eenvoudig in de onderhoudsstand te kantelen en om het te zonder gereedschap te verwisselen met een ander accessoire vooraan.



### VEELZIJDIGHEID

De kwalitatieve motor geeft u naast het nodige vermogen om gras te maaien ook de kracht om sneeuw te ruimen, bladeren te ruimen, vuil weg te vegen en spullen te vervoeren. Gebruik uw STIGA frontmaaier in elk seizoen dankzij de vele accessoires.

## Veilige bediening

Meer rijcomfort dankzij de **elektromagnetische PTO**-koppeling. Start of stop de messen veilig en snel met een druk op de knop. U hoeft niet af te stappen.



Met uw STIGA frontmaaier bedient u de hoogte van het maaidek eenvoudig en snel met een handige knop, dankzij de **elektrische maaihogteregeeling**.

## BIJKOMENDE VOORDELEN



### COMFORTABEL ONDERHOUD

Een QuickFlip maaidek kantelt u in minder dan 30 seconden in de onderhoudsstand. Zo maakt u het op een snelle en ergonomische manier schoon. Dankzij het RAC systeem wisselt u het maaidek eenvoudig en zonder gereedschap met een veegborstel, sneeuwschuif of verticuteermachine.

### VAN SMAL TOT EXTRA BREED

Kies uit een maaibreedte tussen 85 en 125 cm, naargelang de grootte van uw tuin. Een Combi maaidek is uitgerust met 2 of 3 mulchingmessen, voor het fijnste maaieresultaat. Maait u minder regelmatig? Kies dan voor achteruitworp door de mulchplug te verwijderen.

### VLOT DE SNELHEID AANPASSEN

Met een hydrostatische transmissie past u de snelheid soepel aan met een pedaal, zonder manueel te hoeven schakelen. Uw handen blijven dus veilig op het stuur.

### UITSTEKEND ZICHT

Dankzij het maaidek vooraan behoudt u steeds een onbelemmerd zicht over het maaierrein. De zuinige en felle LED-lampen zorgen voor de nodige verlichting wanneer u werkt als het donker is. Zoals bij het ruimen van sneeuw in de winter.

### EEN AANGENAME RIT

Rijd zorgeloos en vlot in bochten met uw Park frontmaaier dankzij de knikbesturing. Een ergonomische zitting en stuur met aangename houvast geven u het nodige comfort. Topmodellen uitgerust met vierwielaandrijving voor uitstekende grip op hellend terrein.

# Park Pro

## Gemaakt om de klus te klaren

Geniet met uw STIGA Park Pro van de ultieme combinatie van brute kracht, veelzijdigheid en precisie.

- **Efficiënt en fijn mulchen**
- **Exclusieve 50:50 knikbesturing**
- **Vierwielaandrijving**
- **Zware structuur voor intensief gebruik**
- **Krachtige tweecilindermotor**
- **Ergonomisch rijcomfort**
- **Centrale bediening via zijconsole**
- **Quick Flip technologie**
- **Hydraulische bediening van accessoires**
- **Accessoires voor elk seizoen**

### DE TOPPER UIT DE REEKS PARK PRO 740 IOX





BENZINE	PARK PRO 740 IOX	PARK PRO 540 IX
Motor	Honda / GXV 690	Honda / GXV 630
Cilinderinhoud	688 cc / 2 cilinders	688 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	15.4 kW @ 3.200 TPM	14.3 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	15 L	15 L
Maaidek	Combi Pro QF EL 110 - 125 cm	Combi Pro QF EL 110 - 125 cm
Maaideklift	Hydraulisch	Hydraulisch
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
Stuurbevestiging	Hydro piston	Hydro piston
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen, verstelbaar ondergewicht, opbergvak achteraan	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen, verstelbaar ondergewicht, opbergvak achteraan
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Hydraulische aansluiting voor accessoires, bedieningsconsole met display, urenteller, LED koplamp, opbergvak, trekhaak	Bedieningsconsole met display, urenteller, LED koplamp, opbergvak, trekhaak
Art. N.	<b>2F6430931/ST1</b>	<b>2F6430831/ST1</b>
Prijs	<b>€ 12 490,-</b>	<b>€ 11 490,-</b>



BENZINE	PARK PRO 340 IX
Motor	Briggs & Stratton / Vanguard 18
Cilinderinhoud	570 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	11.82 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	15 L
Maaidek	Combi Pro QF EL 110 - 125 cm
Maaideklift	Hydraulisch
Regeling maaihoogte	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)
Stuurbevestiging	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch
Overige	Bedieningsconsole, urenteller, LED koplamp, opbergvak, trekhaak
Art. N.	<b>13-6451-11</b>
Prijs	<b>€ 8990,-</b>

# e-Park 220

## De eerste accufrontmaaier met Li-Ion technologie

### Veel vermogen door schone energie

Dankzij de batterijaangedreven motor geniet u van een stille werking met minder trillingen en zonder uitstootgassen. De e-Park 220 is uitgerust met duurzame Lithium-ion cellen. Zo krijgt u een krachtige en zuinige frontmaaier, zonder regelmatig motoronderhoud. Geen brandstof, olie, filters of bougie. Gewoon opladen en maaien!



**HANDIG OVERZICHT**  
Digitaal kleurenscherm toont u in een oogopslag alle nuttige informatie over de machine.

**VEEL VERMOGEN**  
Aangedreven door een accupack met 48 V Lithium-Ion batterijcellen voor een vermogen van maar liefst 90 Ah. Gemakkelijk opladen in een gewoon stopcontact bij u thuis.

**VLOT DE SNELHEID AANPASSEN**  
De batterijaangedreven inductiemotor is zuinig, krachtig en onderhoudsvrij. Geniet van soepele snelheidsregeling dankzij de elektrische transmissie. Met Cruise Control voor een constante snelheid.



**BATTERIJ****E-PARK 220**

Accupack	48V Lithium-Ion 90 Ah
Maximale werktijd	Tot 90 min. (+/- 2000 m <sup>2</sup> ) *
Oplaadsysteem	Plug&Go met boordlader (5 m)
Oplaadduur	4 u
Maaidek	Combi QF EL 95 cm
Maaideklift	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch
Mesmotor	Elektrisch (5 kW)
Aandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Elektrisch, met pedaal
Type besturing	Knikbesturing
Zitting	STIGA Classic
Stuur	Met stuurbal
Cruise control	Ja
PTO koppeling	Elektromagnetisch
Ingebouwd display	Hoge resolutie, kleurenscherm, 5,6" - TFT
Diagnosesysteem	Ja, OBD
Overige	Urenteller, opbergvak, trekhaak
<b>Art. N.</b>	<b>2F5828001/ST1</b>
<b>Prijs incl. maaidek</b>	<b>€ 9950,-</b>



# Park

## Veelzijdig in elk seizoen

Met uw STIGA Park frontmaaier stuurt u vlot en zorgeloos door de tuin en krijgt u een fijn mulchresultaat voor een mooie afwerking van het gazon. Geniet van de rit en van uw natuurlijk gezonde grastapijt.

- **Top mulchprestaties**
- **Natuurlijke gazonbemesting**
- **50:50 knikbesturing**
- **Aangenaam rijcomfort**
- **Quick Flip technologie**
- **RAC snelkoppelingssysteem**
- **Accessoires voor elk seizoen**

### DE TOPPER UIT DE REEK PARK 740 PWX



 <b>BENZINE</b>		<b>PARK 540 DPX</b>
Motor	Hatz / 1850V Diesel	
Cilinderinhoud	517 cc / 1 cilinder	
Nettovermogen motor	7.80 KW @ 3.200 TPM	
Volume brandstoftank	12 L	
Maaidek	Combi Pro QF EL 110 - 125 cm	
Maaideklift	Hydraulisch	
Regeling maaihoogte	Elektrisch	
Aandrijving	Vierwielaandrijving	
Transmissie	Hydrostatisch	
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	
Stuurbevestiging	Hydraulisch	
Zitting	STIGA Comfort, met hoge rugleuning en armsteunen	
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	
PTO koppeling	Elektromagnetisch	
Overige	Bedieningsconsole, urenteller, LED koplamp, trekhaak	
<b>Art. N.</b>	<b>2F6236281/S16</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 8890,-</b>	



#### UITSTEKEND ZICHT

Felle en zuinige LED koplampen zodat u veilig in donkere omstandigheden kunt werken.



#### EEN AANGENAME RIT

Ergonomische zitting met armleuningen en stuur met draaiknop voor comfortabel rijplezier.



#### CENTRALE BEDIENING

Bedieningsknoppen binnen handbereik op de praktische console aan de rechterkant.



#### VLOTTE SNELHEIDSREGELING

Zonder manueel te hoeven schakelen dankzij hydrostatische transmissie met pedaal.

## Park



 BENZINE	PARK 740 PWX	PARK 720 PW
Motor	Briggs & Stratton / Vanguard 18	Briggs & Stratton / Vanguard 18
Cilinderinhoud	570 cc / 2 cilinders	570 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	11.82 kW @ 3.200 TPM	11.82 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	12 L	12 L
Maaidek	Combi (QF) EL 95 - 125 cm	Combi (QF) EL 95 - 125 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
Stuurbekrachtiging	Hydraulisch	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Bedieningsconsole, urenteller, bekerhouder, LED koplamp, trekhaak	Bedieningsconsole, bekerhouder, urenteller, LED koplamp, trekhaak
<b>Art. N.</b>	<b>2F6230621/S16</b>	<b>2F6220621/S16</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 7590,-</b>	<b>€ 5990,-</b>



 BENZINE	PARK 640 PWX	PARK 620 PW
Motor	STIGA / ST 600 Twin	STIGA / ST 600 Twin
Cilinderinhoud	586 cc / 2 cilinders	586 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	13.1 kW @ 3200 TPM	13.1 kW @ 3200 TPM
Volume brandstoftank	12 L	12 L
Maaidek	Combi (QF) EL 95 - 125 cm	Combi (QF) EL 95 - 125 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
Stuurbekrachtiging	Hydraulisch	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Bedieningsconsole, bekerhouder, urenteller, LED koplamp, trekhaak	Bedieningsconsole, urenteller, bekerhouder, LED koplamp, trekhaak
<b>Art. N.</b>	<b>2F6230741/ST1</b>	<b>2F6220741/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 6490,-</b>	<b>€ 5590,-</b>



BENZINE	PARK 540 PX	PARK 520 P
Motor	Briggs & Stratton / Intek 4185 AVS	Briggs & Stratton / Intek 4185 AVS
Cilinderinhoud	500 cc / 1 cilinder	500 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	10.72 kW @ 3.200 TPM	10.72 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	12 L	12 L
Maaidek	Combi (QF) EL 95 - 125 cm	Combi (QF) EL 95 - 125 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
Stuurbekrachtiging	Hydraulisch	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort	STIGA Comfort
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Bedieningsconsole, bekerhouder, urenteller, LED koplamp, trekhaak	Bedieningsconsole, bekerhouder, urenteller, LED koplamp, trekhaak
Art. N.	<b>2F6230611/S16</b>	<b>2F6220611/S16</b>
Prijs	<b>€ 5690,-</b>	<b>€ 4990,-</b>



BENZINE	PARK 340 PWX	PARK 320 PW
Motor	STIGA / ST 550 Twin	STIGA / ST 550 Twin
Cilinderinhoud	586 cc / 2 cilinders	586 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	11.9 kW @ 3200 TPM	11.9 kW @ 3200 TPM
Volume brandstoftank	6 L	6 L
Maaidek	Combi (QF) EL 95 - 125 cm	Combi (QF) EL 95 - 110 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch
Aandrijving	Vierwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing (50/50)	Knikbesturing (50/50)
Stuurbekrachtiging	Hydraulisch	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort	STIGA Comfort
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Met stuurbal
PTO koppeling	Mechanisch	Mechanisch
Overige	Trekhaak	Trekhaak
Art. N.	<b>2F6130641/ST1</b>	<b>2F6120641/ST1</b>
Prijs	<b>€ 4990,-</b>	<b>€ 3990,-</b>

## Park



BENZINE	PARK 220	PARK 120
Motor	Briggs & Stratton / PowerBuilt 3130 AVS	STIGA / ST 400
Cilinderinhoud	344 cc / 1 cilinder	414 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	7.40 kW @ 3.200 TPM	7.10 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	4,2 L	4,2 L
Maaidek	Combi QF (EL) 85 - 95 cm	Combi QF 85 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Manueel
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Knikbesturing	Knikbesturing
Stuurbevestiging	Mechanisch	Mechanisch
Zitting	STIGA Classic	STIGA Classic
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Trekhaak, opbergvak	Trekhaak, opbergvak
Art. N.	<b>2F5820321/S16</b>	<b>2F5820241/S16</b>
Prijs	<b>€ 2990,-</b>	<b>€ 2690,-</b>



### GEMAKKELIJK BIJTANKEN

Dankzij de slim geplaatste tankdop met indicator ziet u in een oogopslag het brandstofpeil.



### HANDIG OPBERGVAK

Berg klein materiaal netjes op in het compartiment onder de zitting.



### QUICK FLIP KANTELSYSTEEM

Om het maaidek schoon te maken of de mulchplug te (de)monteren zonder gereedschap.



### PRAKTISCHE TREKHAAK

Om accessoires achteraan, zoals een aanhangwagen of strooimachine, te trekken.

## Accessoires voor Park

### Wat biedt een Combi maaidek?

Elk STIGA maaidek combineert **twee maaisystemen**, zodat u steeds de meest geschikte methode kiest afhankelijk van de omstandigheden van het gras.

**Mulchen** is perfect voor regelmatig maaien en natuurlijk bemesten. De fijne grassnippers worden over het gazon verdeelt, verteren snel en geven zo waardevolle voedingsstoffen af. Bij hoger gras is **achteruitworp** aan te raden.

Kies uit een ruim aanbod maaibreedtes van compact (85 cm) tot extra breed (125 cm). Uitgerust met 2 of 3 messen naargelang de werkbreedte.

- **MULCHPLUG** : sluit het uitworpkanaal af zodat het gras in het maaidek circuleert voor fijn mulchen.
- **RAC-SNELKOPPELINGSSYSTEEM** : voor een snelle, gereedschapsloze wissel van accessoire vooraan.
- **DUBBELE MONTAGEBEUGELS** : stabiel, zwevend maaidek voor een egaal resultaat op oneffen ondergrond.
- **EXTRA HANDGREPEN** : om het maaidek op een aangename, praktische manier te kantelen.
- **ANTI-SCALPWIELEN**: beschermen de ondergrond tijdens maaien op ongelijkmatig terrein en in bochten.



#### QUICK FLIP TECHNOLOGIE

Kantel het maaidek omhoog in minder dan 30 seconden en zonder gereedschap. Quick Flip is de gemakkelijkste manier om aan de onderkant van het maaidek te kunnen voor onderhoud en schoonmaak op een aangename manier. De nieuwe technologie past ook op eerder geproduceerde frontmaaiers. Beschikbaar op STIGA Park Combi maaidekken.



## Accessoires en toebehoren



	<b>PARK COMBI PRO EL QF 125</b>	<b>PARK COMBI PRO EL QF 110</b>	<b>PARK COMBI 3 EL QF 100</b>
Maaisysteem	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp
Maaibreedte	125 cm	110 cm	100 cm
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maaioogte	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Aantal messen	3	3	3
Quick Flip	Ja	Ja	Ja
Gewicht	75 kg	72 kg	55 kg
<b>Art. N.</b>	<b>2D6312521/ST1</b>	<b>2D6311021/ST1</b>	<b>2D6210021/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1849,-</b>	<b>€ 1749,-</b>	<b>€ 1349,-</b>



	<b>PARK COMBI EL QF 105</b>	<b>PARK COMBI EL QF 95</b>	<b>PARK COMBI 95</b>
Maaisysteem	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp
Maaibreedte	105 cm	95 cm	95 cm
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Elektrisch	Manueel
Maaioogte	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Aantal messen	2	2	2
Quick Flip	Ja	Ja	Nee
Gewicht	50 kg	47 kg	47 kg
<b>Art. N.</b>	<b>2D6210521/ST1</b>	<b>2D6209521/ST1</b>	<b>2D6209511/S16</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1049,-</b>	<b>€ 949,-</b>	<b>€ 719,-</b>



	<b>PARK COMBI QF EL 95</b>	<b>PARK COMBI QF 85</b>
Maaisysteem	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp
Maaibreedte	95 cm	85 cm
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Manueel
Maaioogte	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Aantal messen	2	2
Quick Flip	Ja	Ja
Gewicht	49 kg	46 kg
<b>Art. N.</b>	<b>2D5809521/S16</b>	<b>2D5808511/S16</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 919,-</b>	<b>€ 619,-</b>




































































## Welk maaidek voor uw Park?



3 messen



2 messen

	 QUICK FLIP COMBI PRO EL QF 125 2D6312521/ST1	 QUICK FLIP COMBI PRO EL QF 110 2D6311021/ST1	 QUICK FLIP COMBI 3 EL QF 100 2D6210021/ST1	 QUICK FLIP COMBI EL QF 105 2D6210521/ST1	 QUICK FLIP COMBI EL QF 95 2D6209521/ST1		 QUICK FLIP COMBI QF EL 95 2D5809521/S16	 QUICK FLIP COMBI QF 85 2D5808511/S16
Park PRO 740 IOX								
Park PRO 540 IX								
Park PRO 340 IX								
Park 740 PWX								
Park 720 PW								
Park 640 PWX								
Park 620 PW								
Park 540 DPX								
Park 540 PX								
Park 520 P								
Park 340 PWX								
Park 320 PW								
e-Park 220								
Park 220								
Park 120								

 Aanbevolen combinatie

 Mogelijke combinatie

 Alleen in combinatie met framegewichten achteraan

## Kies uw ideale accessoires

### VOOR PARK MODELLEN

Product	Art. N.	Pos	Park PRO 740 IOX	Park PRO 540 IX	Park PRO 340 IX	Park 540 DPX	Park 740 PWX	Park 720 PW	Park 640 PWX	Park 620 PW	Park 540 PX	Park 520 P	Park 340 PWX	Park 320 PW	E-Park 220	Park 220	Park 120
Combi aanhangwagen/kruiwagen	13-0952-11	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pro aanhangwagen - gegalvaniseerd	13-3906-11	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Strooiwagen - kunststof	13-0955-11	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gras- en bladveger Compact 107 cm	2A6107010/S17	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gras- en bladveger 107 cm	13-3926-11	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Veegmachine en opvangbak 90 cm	13-3910-11	6	•	•	•	•											
Gootborstel accessoire voor 13-3910-11	13-3915-11	7	•	•	•	•											
Verticuteermachine 92 cm, compleet	13-0975-11	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Klepelmaaier 92 cm, compleet	13-0976-11	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Klepelas, los	13-1985-11	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Verticuteeras, los	13-1986-11	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Veegborstel 100 cm Park 120 - 220	2A1100040/S16	12													•	•	•
Universele veegborstel 85 cm Villa /Park	13-3918-61	13				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Stofkap voor veegborstel 85 cm	13-3916-61	14				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Veegborstel 95 cm Park	13-0977-11	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Veegborstel hydraulisch 95 cm Park Pro	13-3929-11	16	•														
Stofkap voor veegborstel 95 cm	13-1936-62	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Schuifblad 107 cm Park 120 - 220	2A3107020/S16	18													•	•	•
Universeel schuifblad 107 cm Villa /Park	13-3922-61	19				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Schuifblad 120 cm Park	13-3917-61	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Rubberen beschermrand 107 cm	13-1958-62	21				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Rubberen beschermrand 120 cm	13-1958-62	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Schuifblad hydraulisch 160 cm Park Pro	13-3932-11	23	•														
Schuifblad hydraulisch X-blad 130 cm Park Pro	13-3931-11	24	•														
Rubberen beschermrand voor 13-3932-11	13-3934-61	-	•														
Rubberen beschermrand voor 13-3931-11	13-3933-61	25	•														
Sneeuwblazer 2-traps hydraulisch 90 cm Park Pro	13-3930-11	28	•														
Sneeuwblazer 2-traps 90 cm Park Pro	13-0922-12	27	•	•	•												
Sneeuwblazer 1-traps 90 cm Park	13-0974-11	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Framegewichten 2x17 kg Park	13-0939-61	29				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sneeuwkettingen 160/50-8 Park 120 - 220	13-3927-61	-													•	•	•
Sneeuwkettingen 16"x7,5 Park	13-0936-61	30				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sneeuwkettingen 17"x8 Park Pro	13-0937-61	31	•	•	•												
RAC snelkoppelingsysteem Park 2WD	13-092-62	32						•		•		•					
RAC snelkoppelingsysteem Park 4WD	13-092-62	32	•	•	•	•	•		•		•		•				





**1**  
Combi aanhangwagen



**2**  
Pro aanhangwagen



**3**  
Strooiwagen



**4**  
Gras- en bladveger Compact



**5**  
Gras- en bladveger




**6**  
Veegmachine met opvangbak




**7**  
Gootborstel voor veegmachine



**8 / 9**  
Verticuteermachine /  
Klepelmaaier



**10**  
Klepelas (los)



**11**  
Verticuteeras (los)



**12**  
Veegborstel Park 120/220



**13**  
Veegborstel universeel 85 cm



**14**  
Stofkap 85 cm



**15**  
Veegborstel Park 95 cm



**16**  
Veegborstel Park Pro Hydro 95 cm



**17**  
Stofkap 95 cm

Accessoires en toebehoren



18  
Schuifblad Park 120/220




19  
Schuifblad universeel 107 cm



20  
Schuifblad Park 120 cm



21 / 22  
Beschermerand 107 cm / 120 cm



23  
Schuifblad Park Pro Hydro 160 cm



24  
Schuifblad X Park Pro Hydro



25  
Beschermerand Park Pro Hydro



26  
Sneeuwblazer 1-traps 90 cm



27  
Sneeuwblazer Park Pro  
2-traps 90 cm



28  
Sneeuwblazer Park Pro Hydro  
2-traps 90 cm



29  
Framegewichten 2 x 17 kg



30 / 31  
Sneeuwkettingen Park / Park Pro



32  
RAC snelkoppelingssysteem

## Release And Connect-systeem (RAC)

Met het RAC snelkoppelingssysteem kunt u snel van accessoire vooraan wisselen. Met enkele eenvoudige handelingen (de)monteert u een accessoire zonder prutsen met gereedschap. Beschikbaar op alle STIGA Park modellen.



Open de hendel met uw voet



Maak de haak vast aan het RAC-systeem



Sluit het systeem af met de hendel



Vergrendel met de sluitpin



# Villa

## Veelzijdigheid aan een gunstige prijs

Wanneer u kiest voor een STIGA Villa frontmaaier, dan geniet u van kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en prima prestaties. Gebruik uw Villa het hele jaar door dankzij de diverse beschikbare accessoires.

- **Eenvoudig en compact**
- **Licht en precies sturen**
- **Wendbaarheid rond obstakels**
- **Comfortabele rijcomfort**
- **Gebruik in elk seizoen**

### DE FAVORIET UIT DE REEKS VILLA 16 HST



 <b>BENZINE</b>		<b>VILLA 16 HST</b>
Motor	Briggs & Stratton / Intek 4155 AVS	
Cilinderinhoud	500 cc / 1 cilinder	
Nettovermogen motor	8.82 kW @ 3.200 TPM	
Volume brandstoftank	3,8 L	
Maaidek	Combi (EL) 85 - 95 cm	
Maaideklift	Manueel	
Regeling maaihoogte	Elektrisch	
Aandrijving	Voorwielaandrijving	
Transmissie	Hydrostatisch	
Type besturing	Achterwielbesturing	
Stuurbevestiging	Mechanisch	
Zitting	STIGA Comfort	
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	
PTO koppeling	Mechanisch	
Overige	Trekhaak	
<b>Art. N.</b>	<b>2F2720511/S17</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 3390,-</b>	



#### CENTRALE BEDIENING

Veilig de maaihoogte aanpassen en de messen inschakelen zonder dat u hoeft af te stappen.



#### ERGONOMISCH EN LICHT STUREN

In hoogte verstelbaar stuur met handige stuurbal en mechanische stuurbevestiging.



#### MET DE VOET BEDIEND

Zowel de snelheid aanpassen als het maaidek in de transportstand zetten doet u met een pedaal.




#### VEILIG EN WENDBAAR

De combinatie van voorwielaandrijving en achterwielbesturing geeft u totale controle.

## Villa



 BENZINE	VILLA 14 HST	VILLA 12
Motor	Briggs & Stratton / PowerBuilt 3130 AVS	STIGA / ST 400
Cilinderinhoud	344 cc / 1 cilinder	414 cc / 1 cilinder
Nettovermogen motor	7.40 kW @ 3.200 TPM	7.10 kW @ 3.200 TPM
Volume brandstoftank	3,8 L	3,8 L
Maaidek	Combi (EL) 85 - 95 cm	Combi 85 cm
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Manueel	Manueel
Aandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Manueel, versnellingsbak (5+R)
Type besturing	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing
Stuurbevestiging	Mechanisch	Mechanisch
Zitting	STIGA Comfort	STIGA Comfort
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar
PTO koppeling	Mechanisch	Mechanisch
<b>Art. N.</b>	<b>2F2720421/S16</b>	<b>2F2700141/S16</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 3290,-</b>	<b>€ 2490,-</b>





## Accessoires Villa

### Welk maaidek voor uw Villa?



	VILLA 95 COMBI EL	VILLA 95 COMBI	VILLA 85 COMBI
Maaisysteem	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp	Combi - Multiclip mulching en achteruitworp
Maai breedte	95 cm	95 cm	85 cm
Regeling maaihoogte	Elektrisch	Manueel	Manueel
Maaihoogte	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Aantal messen	2	2	2
Gewicht	43 kg	43 kg	39 kg
Art.N.	<b>2D2709521/S16</b>	<b>2D2709511/S16</b>	<b>2D2708511/S16</b>
Prijs	<b>€ 919,-</b>	<b>€ 719,-</b>	<b>€ 539,-</b>

### Kies uw ideale accessoires

#### VOOR VILLA MODELLEN

Product	Art. N.	Villa 16 HST	Villa 14 HST	Villa 12
Combi aanhangwagen/kruiwagen	13-0952-11	•	•	•
Pro aanhangwagen - gegalvaniseerd	13-3906-11	•	•	•
Strooiwagen - kunststof	13-0955-11	•	•	•
Gras- en bladveger Compact 107 cm	2A6107010/S17	•	•	•
Universele veegborstel Villa/Park 85 cm	13-3918-61	•	•	•
Stofkap voor veegborstel 85 cm	13-3916-61	•	•	•
Universeel schuifblad Villa/Park 107 cm	13-3922-61	•	•	•
Rubberen beschermrand 107 cm	13-3904-61	•	•	•
Sneeuwkettingen 16"x6 Villa	13-0940-61	•	•	•
Framegewichten 2x13,5 kg Villa	13-0921-62	•	•	•
RAC snelkoppelingssysteem Villa	13-0994-61	•	•	•



Combi aanhangwagen



Strooiwagen



Veegborstel universeel 85 cm



Schuifblad universeel 107 cm



Gras- en bladveger Compact

# Zero Turn zitmaaiers

## Robuust, snel en wendbaar

Ontworpen zodat u grote grasoppervlakken in minder tijd kunt maaien, dankzij de hoge maaisnelheid en de handige stuurknuppels. Draai rond de eigen as dankzij de unieke besturing. Maai snel en efficiënt dankzij het extra brede maaidek.

- **Grote maaibreedte met drie messen**
- **Robuust, zwevend maaidek met zwenkwielen**
- **Brede deflector voor directe zijuitworp**
- **Snel en moeiteloos 180° draaien**
- **Verstelbare stuurhendels**
- **Schokabsorberende zitting**
- **Krachtige tweecilindermotor**



 <b>BENZINE</b>	<b>ZT 7132 T</b>
Motor	Kawasaki / FR 691
Cilinderinhoud	726 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	16.50 kW @ 3150 TPM
Volume brandstoftank	18.9 L
Maaisysteem	Zijuitworp, mulchen **
Maaibreedte	132 cm
Maaidek	Gefabriceerd in staal, met 3 messen en anti-scalpwielen
Maaideklift	Manueel
Regeling maaihoogte	Manueel - 38 - 127 cm, 15 standen
Transmissie	Hydrostatisch (Pro)
Zitting	Comfort Plus, met hoge rugleuning en gevoerde armsteunen, schokabsorberend
Stuur	2 verstelbare stuurhendels
PTO koppeling	Elektromagnetisch
Overige	Urenteller, opbergvak, bekerhouder
<b>Art. N.</b>	<b>2F1020861/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 8499,-</b>



BENZINE	ZT 5132 T	ZT 3107 T
Motor	Kawasaki / FR 691	Briggs & Stratton / Intek 7200 V-Twin
Cilinderinhoud	726 cc / 2 cilinders	656 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	16.50 kW @ 3150 TPM	10.10 kW @ 2600 TPM
Volume brandstoftank	10.5 L	7.5 L
Maaisysteem	Zijuitworp, mulchen **	Zijuitworp, mulchen **
Maai breedte	132 cm	107 cm
Maaidek	Gefabriceerd in staal, met 3 messen en anti-scalpwielen	Gestampt plaatstaal, met 3 messen en anti-scalpwielen
Maaideklift	Manueel	Manueel
Regeling maaihoogte	Manueel - 38 - 114 mm, 13 standen	Manueel - 38 - 114 mm, 7 standen
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Zitting	Comfort Plus, met hoge rugleuning en armsteunen	Comfort Plus, met hoge rugleuning
Stuur	2 verstelbare stuurhendels	2 verstelbare stuurhendels
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Urenteller, opbergvak, trekhaak	Opbergvak
Art. N.	<b>2F1020821/S17</b>	<b>2F1020611/S17</b>
Prijs	<b>€ 6349,-</b>	<b>€ 5299,-</b>

\*\* Mulching kit niet standaard inbegrepen

## Accessoires voor ZT

Product	Art. N.	Pos	ZT 3107 T	ZT 5132 T	ZT 7132 T
ZTR Mulching Kit (plug & messen)	2A0130060/ST1	1			•
ZTR Mulching plug	2A0107060/S17	2	•		
ZTR Mulching Kit (plug & messen)	2A0130060/S17	3		•	
Trekhaak	2A0000060/S17	4	•		
Trekhaak	2A0000060/ST1	5			•



1  
Mulching kit



2  
Mulching kit



3  
Mulching kit



4  
Trekhaak



5  
Trekhaak

# MPV frontmaaier

Maaidek vooraan. Opvangbak achteraan.

Heeft u een groot gazon met bomen en struiken en wilt u ook grassnippers, bladeren en ander groenafval kunnen verzamelen? Dan is een STIGA MPV (Multi Purpose Vehicle) de ideale machine voor u. De toegankelijkheid van een frontmaaidek gecombineerd met een ruime opvangbak.

- **Zwevend maaidek vooraan**
- **Grote opvangcapaciteit**
- **Aangenaam zitcomfort**
- **Ergonomisch sturen**
- **Centrale bediening zonder afstappen**
- **Korte draaicirkel voor meer wendbaarheid**
- **Stabiele constructie met laag zwaartepunt**





 BENZINE	MPV 520 W	MPV 320 W
Motor	Briggs & Stratton / Vanguard 21	Briggs & Stratton / Vanguard 16
Cilinderinhoud	627 cc / 2 cilinders	480 cc / 2 cilinders
Nettovermogen motor	10,84 kW @ 2400 TPM	7,75 kW @ 2400 TPM
Volume brandstoftank	24 L	24 L
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp, mulchen **	Grasopvang, achteruitworp, mulchen **
Maaibreedte	112 cm	112 cm
Maaidek	Zwevend, met 2 messen en zwenkwielen	Zwevend, met 2 messen en zwenkwielen
Maaideklift	Manueel, bekrachtigd	Manueel, bekrachtigd
Regeling maaihoogte	Manueel, 20- 70 mm	Manueel, 20- 70 mm
Opvangbak	280 L	280 L
Aandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Type besturing	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing
Stuurbevestiging	Hydraulisch	Hydraulisch
Zitting	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning	STIGA Comfort Plus met hoge rugleuning
Stuur	Verstelbaar, met stuurbal	Verstelbaar, met stuurbal
PTO koppeling	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Overige	Urenteller, LED koplamp	Urenteller, LED koplamp
<b>Art. N.</b>	<b>2F2020821/S17</b>	<b>2F2020521/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 7990,-</b>	<b>€ 7290,-</b>

\*\* Mulching kit niet standaard inbegrepen

## Accessoires voor MPV

MPV 320 W  
MPV 520 W

Product	Art. N.
Mulching Kit (plug en messen)	2A0112070/S17



Mulching kit

# Loopmaaiers

Twinclip, Multiclip,  
Combi & Collector



# Een grasmaaier voor elke tuin

Kiezen voor een STIGA loopmaaier is kiezen voor een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en stevige machine om uw gazon op de traditionele manier te maaien. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw tuin zijn er verschillende modellen beschikbaar. Kies de energiebron, het maaisysteem en het comfort dat aan al uw wensen voldoet.

## Een STIGA loopmaaier biedt u :



### TOP MAAIPRESTATIES

Geniet van een superieur resultaat dankzij de speciaal ontworpen messen. Gepatenteerd mes met twee snijvlakken aan elke zijde op Twinclip voor een optimale opvangcapaciteit. STIGA Multiclip technologie voor ongeëvenaarde mulching.



### EEN RUIME KEUZE

Zowel in het materiaal van het maaidek, als de maaibreedte kiest u uit verschillende mogelijkheden. Met tot vier maaisystemen. En of u nu batterij, elektriciteit of benzine verkiest, is er steeds een geschikte combinatie.



### COMFORTABELE UITRUSTING

Van basismodel tot hoogwaardig uitgerust met mesremkoppeling (BBC), anti-vibratiesysteem, inklapbare duwhendel, hybride opvangbak, achterroller, snelheidsregelaar, rechtopstaand opbergen, enz. Bij STIGA is er voor elk wat wils.

## BIJKOMENDE VOORDELEN

### KRACHTIGE MOTOREN

Wilt u maaien zonder uitstoot en weinig onderhoud? Ga dan voor een handige elektrische grasmaaier of een wendbare, draadloze accumaaiër. Of verkiest u een een krachtige benzinemaaiër voor uw grote, uitdagende tuin?

### EFFICIENT GRAS VERWERKEN

Het grasafval verzamelen gaat gemakkelijk in de handige opvangbak aan uw machine. Ruim volume tot 70 L voor minder stops om de bak leeg te maken.

Wil u helemaal niet meer stoppen? Ga dan voor achteraan of zijwaarts uitwerpen wanneer het gras wat hoger is. Voor maaien en bemesten in één is mulchen de ideale oplossing. Het gras wordt extra fijn versnipperd en egaal verspreid. De fijne deeltjes verteren snel en werken als natuurlijke voeding voor het gazon.

### ERGONOMISCHE BEDIENING

De duwhendel is ontworpen zodat u met een ergonomische en comfortabele houding kunt maaien. Inklapbaar voor plaatsbesparend opbergen en gemakkelijk vervoeren. Verstelbaar naargelang de grootte van elke gebruiker. Anti-slip materiaal en handig geplaatste bedieningshendels voor een veilige houvast.

### GEMAKKELIJK BESTUREN

Een licht duwmodel voor wendbaarheid op moeilijk bereikbare plaatsen. Een krachtige grasmaaier met wielaandrijving voor uw groot gazon, zelfs met hellend terrein.

### EENVOUDIGE HOOGTERELING

Centrale hendel om de maaihoogte gemakkelijk in te stellen op een van de verschillende standen. U past de hoogte snel aan naargelang de lengte van het gras.

### GEbruikSGEMAK

**Elektrische start** : met een druk op de knop, zonder gedoe met een koordstarter

**Snelheidsregelaar** : pas de rijsnelheid aan uw wandeltempo aan

**Anti-vibratiesysteem** : schokabsorberend voor minder belasting van de armen

**Mesremkoppeling (BBC)** : schakel het mes uit terwijl de motor blijft draaien

**Spoelnippel** : sluit de tuinslang aan om de onderkant van de machine gemakkelijk schoon te spoelen

**Verticaal opbergen** : zet de grasmaaier rechtopstaand weg voor plaatsbesparing, zonder olie- of brandstoflekken

**Roller** : geen achterwielen, maar een stalen rol voor een perfect Engels gazon met een prachtig gestreept patroon

# Twinclip

## Voor het fijnste maairesultaat

Dankzij het slim ontworpen maaidek en uniek mes met twee snijvlakken aan elke kant wordt het gras erg net gemaaid en extra fijn versnipperd. U geniet dus van een perfecte afwerking van het gazon en een optimale vulling van de opvangbak.

- **Dubbelzijdig Twinclip mes**
- **Verbeterde luchtstroom**
- **Duurzaam gegalvaniseerd chassis**
- **Hoogwaardige materialen**
- **Plug-in opvangbak**
- **Centrale hoogteregeling met knop**
- **Volledig verstelbare duwhendel**
- **Comfortabele bediening**
- **Handige extra's**



### DE VEELZIJDIGE KRACHTPATSER TWINCLIP 55 SVEQ H







 BENZINE	TWINCLIP 55 S H BBC	TWINCLIP 55 S-R H BBC
Motor	Honda / GXV 160 OHV	Honda / GXV 160 OHV
Cilinderinhoud	163 cc	163 cc
Nettovermogen motor	2.8 kW @ 2800 TPM	2.8 kW @ 2800 TPM
Regeling toerental	Verstelbaar met gashendel	Verstelbaar met gashendel
Volume brandstoftank	1.8 L	1.8 L
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp	Grasopvang
Maai breedte	53 cm	53 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd, met hendel	Gecentraliseerd
Maaihoogte	7 standen / 25 - 77 mm	8 standen / 13 - 65 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop
Opvangbak	70 L, textiel, plug-in, met indicator	80 L textiel
Wielen	210 / 240 mm, aluminium, op kogellagers	200 mm / roller, op kogellagers
Uitrusting	BBC, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, mulchplug	BBC, bumper met handvat, aansluiting tuinslang
Art. N.	<b>294568038/ST1</b>	<b>294569338/ST1</b>
Prijs	<b>€ 1199,-</b>	<b>€ 1299,-</b>

### SPECIALE UITVOERINGEN



#### MESREM KOPPELING (BBC)

Schakel het mes uit terwijl de motor blijft draaien om veilig paden en andere zones over te steken.

Beschikbaar op :  
Twinclip 55 S H BBC  
Twinclip 55 S-R H BBC



#### GAZONROLLER

Geen wielen, maar een stalen roller achteraan voor een prachtig, gestreept patroon.

Beschikbaar op :  
Twinclip 55 S-R H BBC

## Twinclip



NEW!



 BENZINE	TWINCLIP 55 SVEQ H	TWINCLIP 50 SVEQ B
Motor	Honda / GCVxe170 OHV Autochoke	Briggs & Stratton / 675 IS series InStart
Cilinderinhoud	167 cc	163 cc
Nettovermogen motor	3.3 kW @ 2900 TPM	2.59 kW @ 2800 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.95 L	1 L
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maai breedte	53 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd, met hendel	Gecentraliseerd, met hendel
Maaihoogte	7 standen / 25 - 77 mm	7 standen / 25 - 77 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop
Opvangbak	70 L, textiel, plug-in, met indicator	70 L, textiel, plug-in, met indicator
Wielen	210 / 240 mm, op kogellagers	210 / 240 mm, op kogellagers
Uitrusting	Snelheidsvariator, anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, elektrische start, mulchplug, deflector	Snelheidsvariator, anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, elektrische start, mulchplug, deflector
<b>Art. N.</b>	<b>294563538/ST1</b>	<b>294513528/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1099,-</b>	<b>€ 849,-</b>



 BENZINE	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 50 SQ H
Motor	Honda / GCVx170 OHV Autochoke	Honda / GCVx145 OHV Autochoke
Cilinderinhoud	167 cc	145 cc
Nettovermogen motor	3.3 kW @ 2900 TPM	2.75 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.95 L	0.95 L
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maai breedte	53 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd, met hendel	Gecentraliseerd, met hendel
Maaihoogte	7 standen / 25 - 77 mm	7 standen / 25 - 77 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Sideral 28 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met hendel	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop
Opvangbak	70 L, textiel, plug-in, met indicator	70 L, textiel, plug-in, met indicator
Wielen	210 / 240 mm, op kogellagers	210 / 240 mm, op kogellagers
Uitrusting	Snelheidsvariator, anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, mulchplug	Anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, mulchplug, deflector
<b>Art. N.</b>	<b>294563038/ST1</b>	<b>294512838/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1049,-</b>	<b>€ 749,-</b>



 BENZINE	TWINCLIP 55 SQ B	TWINCLIP 50 SQ B
Motor	Briggs & Stratton / 675 EXi series Ready Start Mow&Stow	Briggs & Stratton / 625 EXi series Ready Start Mow&Stow
Cilinderinhoud	163 cc	150 cc
Nettovermogen motor	2.59 kW @ 2800 TPM	2.27 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	1 L	0.8 L
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maaibreedte	53 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd, met hendel	Gecentraliseerd, met hendel
Maaihoogte	7 standen / 25 - 77 mm	7 standen / 25 - 77 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop	Ergo 25 mm soft grip, verstelbaar en inklapbaar met knop
Opvangbak	70 L, textiel, plug-in, met indicator	70 L, textiel, plug-in, met indicator
Wielen	210 / 240 mm, op kogellagers	210 / 240 mm, op kogellagers
Uitrusting	Anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, verticaal opbergen, mulchplug, deflector	Anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, verticaal opbergen, mulchplug, deflector
Art. N.	<b>294562828/ST1</b>	<b>294512828/ST1</b>
Prijs	<b>€ 799,-</b>	<b>€ 649,-</b>

## De ultieme plaatsbesparing

Klap de duwhendel in en kantel de machine verticaal zodat u de grasmaaier compact en plaatsbesparend kunt opbergen. Ook handig om de onderkant van de machine schoon te maken in een comfortabele positie. Geen lekken van olie of benzine dankzij het slimme ontwerp van de Briggs & Stratton 625 en 675 EXi series Ready Start Mow & Stow motor. Beschikbaar op de STIGA Twinclip 50 SQ B en 55 SQ B.

### SPECIALE UITVOERING



#### MOW&STOW

Verticale positie mogelijk dankzij de volledig inklapbare duwhendel en de speciaal ontworpen motor.

Beschikbaar op :  
Twinclip 55 SQ B  
Twinclip 50 SQ B

# Combi

## De ideale combinatie van prestaties en comfort

Een veelzijdige grasmaaier met drie of vier maaisystemen in één machine. Het slimme ontwerp van het maaidek verzekert u het beste maairesultaat dankzij een optimale luchtstroom. Handige functies voor meer gebruiksgemak.

- **Batterij, benzine of elektrisch**
- **Mulchen voor natuurlijke bemesting**
- **Achter- of zijuitworp voor hoger gras**
- **Ruime opvangbak met indicator**
- **Centrale hoogteregeling**
- **Ergonomische duwhendel**
- **Stevig chassis met bumper**
- **Aansluiting voor tuinslang**

### DE FAVORIET UIT DE REEKS COMBI 50 SQ DAE





BATTERIJ	COMBI 55 SQ DAE	COMBI 50 SQ DAE
Batterijsysteem	500 Series Synchronized	500 Series Synchronized
Voltage batterij	48 V	48 V
Aantal batterijen / capaciteit	2 x 5 Ah (+ 2 x 5 Ah extra)	2 x 4 Ah
Max. werkoppervlak	Max. tot 1500 m <sup>2</sup> (2 x 750 m <sup>2</sup> ) *	Max. tot 650 m <sup>2</sup> *
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maaibreedte	53 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 25 - 80 mm	5 standen / 25 - 65 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Digi 25 mm met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Digi 25 mm met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels
Opvangbak	70 L, hybride met indicator	70 L, hybride met indicator
Wielen	200/280 mm, op kogellagers	180/240 mm, op kogellagers
Uitrusting	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper met handvat, 4 accu's, 2 opladers	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper met handvat, 2 accu's, 1 oplader
Art. N.	<b>29456878/ST1</b>	<b>294506878/ST1</b>
Prijs	<b>€ 1199,-</b>	<b>€ 899,-</b>



BATTERIJ	COMBI 43 SQ DAE	COMBI 43 Q DAE
Batterijsysteem	500 Series Synchronized	500 Series Synchronized
Voltage batterij	48 V	48 V
Aantal batterijen / capaciteit	2 x 4 Ah	1 x 4 Ah + 1 x 2 Ah
Max. werkoppervlak	Max. tot 600 m <sup>2</sup> *	Max. tot 550 m <sup>2</sup> *
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maaibreedte	41 cm	41 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	6 standen / 22 - 65 mm	6 standen / 22 - 65 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Duwmodel
Duwhendel	Digi 25 mm met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Digi 25 mm met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels
Opvangbak	60 L, hybride met indicator	60 L, hybride met indicator
Wielen	200 mm, op kogellagers	200 mm, op kogellagers
Uitrusting	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper met handvat, 2 accu's, 1 oplader	Eco-modus, bumper met handvat, 2 accu's, 1 oplader
Art. N.	<b>2L0433808/ST1</b>	<b>2L0431808/ST1</b>
Prijs	<b>€ 749,-</b>	<b>€ 649,-</b>

Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.

## Combi



UPDATED!



UPDATED!



### BENZINE

### COMBI 55 SVEQ H

### COMBI 50 SVEQ H

Motor	Honda / GCVxe170 OHV Autochoke	Honda / GCVxe145 OHV Autochoke
Cilinderinhoud	167 cc	145 cc
Nettovermogen motor	3.30 kW @ 2900 TPM	2.75 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.95 L	0.95 L
Materiaal maaidek	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maai breedte	53 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 25 - 80 mm	5 standen / 25 - 65 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo soft grip, verstelbaar en inklapbaar met kliehendels	Ergo soft grip, verstelbaar en inklapbaar met kliehendels
Opvangbak	70 L, hybride met indicator	70 L, hybride met indicator
Wielen	200/280 mm, op kogellagers	180/240 mm, op kogellagers
Uitrusting	Snelheidsvariator, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, elektrische starter met knop	Snelheidsvariator, bumper met handvat, aansluiting tuinslang, elektrische starter met knop
Art. N.	<b>294557538/ST1</b>	<b>294503538/ST1</b>
Prijs	<b>€ 799,-</b>	<b>€ 699,-</b>



#### MOEITELoze START

De motor is uitgerust met een startbatterij voor maaien met een druk op de knop.



#### DE IDEALE SNELHEID

Ga trager of sneller, naargelang de omstandigheden van het gras en uw wandeltempo.



#### ERGONOMISCH EN COMPACT

Met het handige kliksysteem kunt u de stand van de duwhendel snel en makkelijk aanpassen.




#### RECYCLEER HET GRAS

Sluit het maaidek af met de bijgeleverde mulchplug en versnipper zo het gras tot natuurlijke gazonbemesting.



 BENZINE	COMBI 48 SQ H	COMBI 48 SQ B
Motor	Honda / GCVx145 OHV Autochoke	Briggs & Stratton / 550 E series Mow&Stow
Cilinderinhoud	145 cc	140 cc
Nettovermogen motor	2.75 kW @ 2900 TPM	2.12 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.95 L	0.8 L
Materiaal maaidek	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp
Maai breedte	46 cm	46 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	6 standen / 22 - 80 mm	6 standen / 22 - 80 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Ergo soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels
Opvangbak	60 L, hybride met indicator	60 L, hybride met indicator
Wielen	200/280 mm, op kogellagers	200/280 mm, op kogellagers
Uitrusting	Bumper met handvat	Bumper met handvat, verticaal opbergen
<b>Art. N.</b>	<b>2L0486838/ST1</b>	<b>2L0486828/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 499,-</b>	<b>€ 499,-</b>



 BENZINE	COMBI 48 Q B	COLLECTOR 43
Motor	Briggs & Stratton / 500 E series	STIGA / ST 120 OHV Autochoke
Cilinderinhoud	140 cc	123 cc
Nettovermogen motor	1.97 kW @ 2900 TPM	1.9 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.8 L	0.75 L
Materiaal maaidek	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp, zijuitworp	Grasopvang, achteruitworp
Maai breedte	46 cm	41 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	6 standen / 22 - 80 mm	6 standen / 22 - 65 mm
Aandrijving	Duwmodel	Duwmodel
Duwhendel	Ergo soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Ergo, verstelbaar
Opvangbak	60 L, hybride met indicator	60 L, hybride met indicator
Wielen	200/280 mm, op kogellagers	200 mm, op kogellagers
Uitrusting	Bumper met handvat	Bumper met handvat
<b>Art. N.</b>	<b>2L0485828/ST1</b>	<b>2L0431048/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 299,-</b>	<b>€ 249,-</b>



 ELEKTRISCH	COMBI 48 ES	COMBI 48 E
Motor	1800W	1600W
Materiaal maaidek	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp
Maai breedte	46 cm	46 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 27 - 80 mm	5 standen / 27 - 80 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Duwmodel
Duwhendel	Ergo met éénhandschakelaar, verstelbaar en inklapbaar	Ergo met éénhandschakelaar, verstelbaar en inklapbaar
Opvangbak	60 L, hybride met indicator	60 L, hybride met indicator
Wielen	180/240 mm, op kogellagers	180/240 mm, op kogellagers
Uitrusting	-	-
<b>Art. N.</b>	<b>295487078/S14</b>	<b>295487068/S14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 389,-</b>	<b>€ 319,-</b>



 ELEKTRISCH	COMBI 44 E
Motor	1800W 230V/50HZ
Materiaal maaidek	Polypropyleen
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp
Maai breedte	42 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd
Maaihoogte	6 standen / 25 - 75 mm
Aandrijving	Duwmodel
Duwhendel	Comfort soft grip, verstelbaar en inklapbaar met kliehendels
Opvangbak	50 L, kunststof, met venster
Wielen	150/250 mm, op kogellagers
Uitrusting	Draaghandvat
<b>Art. N.</b>	<b>294420068/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 259,-</b>





NEW!



NEW!



NEW!



BATTERIJ	SLM 544 AE	SLM 540 AE	SLM 536 AE
Batterijsysteem	500 Series	500 Series	500 Series
Voltage batterij	48 V	48 V	48 V
Aantal batterijen / capaciteit	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Max. werkoppervlak	400 m <sup>2</sup> *	350 m <sup>2</sup> *	200 m <sup>2</sup> *
Materiaal maaidek	Polypropyleen + ABS	Polypropyleen + ABS	Polypropyleen + ABS
Maaisysteem	Grasopvang, achteruitworp	Grasopvang, achteruitworp	Grasopvang, achteruitworp
Maaibreedte	42 cm	38 cm	34 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	6 standen / 25 - 75 mm	6 standen / 25 - 75 mm	6 standen / 25 - 75 mm
Aandrijving	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel
Duwhendel	Comfort met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Comfort met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels	Comfort met soft grip, verstelbaar en inklapbaar met klikhendels
Wielen	50 L, kunststof	40 L, kunststof	35 L, kunststof
Opvangbak	150/250 mm, met profiel	150/250 mm, met profiel	140/170 mm, met profiel
Uitrusting	Automatische Eco-modus, draaghandvat, 1 accu, 1 oplader	Automatische Eco-modus, draaghandvat, 1 accu, 1 oplader	Automatische Eco-modus, draaghandvat, 1 accu, 1 oplader
Art. N.	<b>294426068/ST1</b>	<b>294386068/ST1</b>	<b>294346068/ST1</b>
Prijs	<b>€ 439,-</b>	<b>€ 379,-</b>	<b>€ 299,-</b>

Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.



### COMFORTABELE BEDIENING

Praktische handgreep voor een aangename houvast, gemakkelijk verstelbaar dankzij de klikhendels.



### HANDIG EN WENDBAAR

Licht en compact ontwerp voor wendbaarheid op moeilijk bereikbare plaatsen en moeiteloos duwen.



### VEELZIJDIG VERMOGEN

Krachtige en duurzame Li-Ion accu, onderling te gebruiken in de handgedragen tuinmachines.



### GEMAKKELIJK VERPLAATSEN

Draaghandvat op de bovenkant om de lichte machine moeiteloos op te tillen voor transport of onderhoud.

## Turbo Power



NEW!



 BENZINE	Turbo Power 53 SV H	Turbo Power 53 S B
Motor	Honda / GCVx200 OHV Autochoke	Briggs & Stratton / 750 EX series DOV Ready Start
Cilinderinhoud	201 cc	161 cc
Nettovermogen motor	3.82 kW @ 2900 TPM	2.58 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.95 L	1 L
Materiaal maaidek	Aluminium	Aluminium
Maaisysteem	Grasopvang, mulching, achteruitworp	Grasopvang, mulching, achteruitworp
Maai breedte	51 cm	51 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	7 standen / 30 - 80 mm	7 standen / 30 - 80 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving	Zelfrijdend, achterwielaandrijving
Duwhendel	Ergo Pro met rubber grip, verstelbaar en inklapbaar	Ergo Pro met rubber grip, verstelbaar en inklapbaar
Opvangbak	210 mm, op kogellagers	210 mm, op kogellagers
Wielen	70 L, hybride	70 L, hybride
Uitrusting	Snelheidsvariator, aansluiting tuinslang	Snelheidsvariator, aansluiting tuinslang
<b>Art. N.</b>	<b>292168038/ST2</b>	<b>292166028/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 899,-</b>	<b>€ 799,-</b>



### COMFORTABELE BEDIENING

Anti-slipmateriaal voor een aangename houvast. Ergonomisch gevormd en in hoogte verstelbaar.



### VEELZIJDIG MAAIEN

Kies voor regelmatig mulchen, achteraan uitwerpen of opvangen. Ruime, hybride opvangbak van 70 liter.



### VOOR ELKE HOOGTE

Stel de maaihoogte eenvoudig in met de praktische hendel dankzij het gecentraliseerd systeem.



### LANGE LEVENSDUUR

Duurzaam aluminium chassis met aansluiting voor moeiteloze reiniging met de tuinslang.

# Multiclip

## Bespaar tijd. Voed uw gazon.

Mulchen is de milieuvriendelijke manier om uw grasafval te recyclen, zonder extra moeite. Uw STIGA Multiclip grasmaaier heeft een mes dat specifiek is ontworpen om het gras in het maaidek te laten circuleren voor een extra fijn resultaat. De fijne grasdeeltjes worden in het gazon verdeelt en verteren snel. Zo geven ze waardevolle voedingsstoffen af aan het gras. Gratis, natuurlijke gazonbemesting dus. Bovendien hoeft u niet meer te stoppen om een opvangbak leeg te maken of het afval te composteren.

- **Speciale mulchmessen**
- **Maaien en bemesten in één**
- **Betere vochtbalans van het gazon**
- **Sneller klaar met maaien**
- **Stevig chassis in staal of aluminium**
- **Batterij of benzine**

### DE HELD VAN HET MULCHEN MULTICLIP PRO 53 SX DAE



## Multiclip



BATTERIJ	MULTICLIP PRO 50 SX DAE	MULTICLIP 50 SX DAE
Batterijsysteem	500 Series	500 Series
Voltage batterij	48 V	48 V
Aantal batterijen / capaciteit	2 x 5 Ah	2 x 4 Ah
Max. werkoppervlak	Max. tot 1100 m <sup>2</sup> *	Max. tot 850 m <sup>2</sup> *
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Mulching	Mulching
Maaibreedte	48 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 31 - 75 mm	5 standen / 31 - 75 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving
Duwhendel	X-Digi 25 mm met soft grip, verstelbare werkhoek	X-Digi 25 mm met soft grip, verstelbare werkhoek
Wielen	210 mm, aluminium, op kogellagers	210 mm, op kogellagers
Uitrusting	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper, draaghandvat, 2 accu's, 1 oplader	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper, draaghandvat, 2 accu's, 1 oplader
<b>Art. N.</b>	<b>291502108/ST2</b>	<b>291502078/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1099,-</b>	<b>€ 899,-</b>



BATTERIJ	MULTICLIP 47 S DAE
Batterijsysteem	500 Series
Voltage batterij	48 V
Aantal batterijen / capaciteit	2 x 4 Ah
Max. werkoppervlak	Max. tot 800 m <sup>2</sup> *
Materiaal maaidek	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Mulching
Maaibreedte	45 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 31 - 80 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving
Duwhendel	Digi 25 mm met soft grip, inklapbaar
Wielen	180 mm, op kogellagers
Uitrusting	Elektronische snelheidsvariator, Eco-modus, bumper met handvat, 2 accu's, 1 oplader
<b>Art. N.</b>	<b>292472078/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 799,-</b>

Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden.  
Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.



**VERSTELBARE WERKHOEK**

De duwhendel is zijdelings verstelbaar voor maaien langs muren, heggen en andere obstakels.



**ALLES BINNEN HANDBEREIK**

Bedieningsknoppen en scherm handig geplaatst op de duwhendel voor veiligheid en controle.



**SCHOON, STIL EN ONDERHOUDSVRIJ**

Geen uitstootgassen. Geen filters of bougie, geen brandstof of olie. Minder trillingen en geluid.



**DUURZAME MATERIALEN**

Stevig gegalvaniseerd chassis met bumper en aluminium draaghandvat en wielen.





NEW!

BENZINE		MULTICLIP PRO 53 SVX H
Motor	Honda / GCv200 OHV Autochoke	
Cilinderinhoud	201 cc	
Nettovermogen motor	3.82 kW @ 2900 TPM	
Regeling toerental	Vast toerental	
Volume brandstoftank	0.95 L	
Materiaal maaidek	Aluminium	
Maaisysteem	Mulching	
Maai breedte	51 cm	
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	
Maaihoogte	5 standen / 30 - 65 mm	
Aandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	
Duwhendel	X-hendel met rubber handgreep, verstelbare werkhoeck	
Wielen	205 mm, aluminium, op kogellagers	
Uitrusting	Snelheidsvariator, anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang	
Art. N.	293533038/ST2	
Prijs	€ 999,-	



#### DUURZAAM EN ROBUUST

Bestendig en licht aluminium chassis met bumper en praktisch draaghandvat. Aluminium wielen.



#### VOOR ELKE HOOGTE

Stel de maaihoogte centraal in met een praktische hendel in een van de 5 standen.



#### DE IDEALE SNELHEID


Stem de rijnsnelheid af op uw wandeltempo en de omstandigheden van het gras met deze hendel.




#### MINDER VERMOEIEND VOOR DE ARMEN

Het geveerde anti-vibratiesysteem absorbeert de trillingen en scheidt de motor van de duwhendel.



 BENZINE	MULTICLIP PRO 53 SVX B	MULTICLIP PRO 50 SX H
Motor	Briggs & Stratton / 850 E I/C series Ready start	Honda / GCVx170 OHV Autochoke
Cilinderinhoud	190 cc	167 cc
Nettovermogen motor	3.19 kW @ 2800 TPM	3.30 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	1 L	0.95 L
Materiaal maaidek	Aluminium	Gegalvaniseerd staal
Maaisysteem	Mulching	Mulching
Maaibreedte	51 cm	48 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	Gecentraliseerd
Maaihoogte	5 standen / 30 - 65 mm	5 standen / 31 - 75 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving
Duwhendel	X-hendel met rubber handgreep, verstelbare werkhoek	X-hendel met rubber handgreep, verstelbare werkhoek
Wielen	205 mm, aluminium, op kogellagers	210 mm, aluminium, op kogellagers
Uitrusting	Snelheidsvariator, anti-vibratiesysteem, bumper met handvat, aansluiting tuinslang	Anti-vibratiesysteem, bumper, handvat,
<b>Art. N.</b>	<b>293533028/ST1</b>	<b>291502138/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 899,-</b>	<b>€ 799,-</b>



 BENZINE	MULTICLIP 47 SQ B	MULTICLIP 47
Motor	Briggs & Stratton / 500 E series	STIGA / ST 120 OHV Autochoke
Cilinderinhoud	140 cc	123 cc
Nettovermogen motor	1.97 kW @ 2900 TPM	1.9 kW @ 2900 TPM
Regeling toerental	Vast toerental	Vast toerental
Volume brandstoftank	0.80 L	0.75 L
Materiaal maaidek	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaisysteem	Mulching, zijuitworp	Mulching
Maaibreedte	45 cm	45 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd	4 hendels
Maaihoogte	5 standen / 31 - 80 mm	5 standen / 31 - 80 mm
Aandrijving	Zelfrijdend, voorwielaandrijving	Duwmodel
Duwhendel	Ergo soft grip	Plat, inklapbaar
Wielen	180 mm, op kogellagers	180 mm, op kogellagers
Uitrusting	Bumper met handvat	Bumper
<b>Art. N.</b>	<b>298472828/ST1</b>	<b>298471048/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 499,-</b>	<b>€ 249,-</b>


# Handmaaiers

100% milieuvriendelijk

Een cilindermaaier bedient u volledig manueel. Geen motor, dus u kunt maaien in alle stilte en zonder uitstootgassen. U duwt het toestel met minimale inspanningen vooruit. Want de soepel lopende wielen op kogellagers en de scherpe, spiraalvormige messen zorgen voor minimale weerstand.

Dankzij de duurzame mescilinder in aluminium met stevige messen in roestvrij staal geniet u van een kwalitatief resultaat en nette afwerking.



 DUWMODEL	SCM 240 R
Maaisysteem	Mescilinder (spiraalvorm)
Aantal messen	5, roestvrij staal
Maaibreedte	40 cm
Regeling maaihoogte	2 hendels
Maaihoogte	3 standen / 25 - 60 mm
Materiaal	Cilinder in aluminium
Uitwerprichting	Achteraan
Duwhendel	Vrij verstelbaar
Overige	2 rollers achteraan
<b>Art. N.</b>	<b>290401208/S15</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 89,-</b>



**Opvangbak achteraan**  
Art. N. 290409218/S15

Achteraan te monteren opvangbak in textiel. Capaciteit van 20 L. Geschikt voor SCM 240 R (afzonderlijk verkrijgbaar) Prijs: € 15,-





**DUWMODEL****SCM 440 FS**

Maaisysteem	Mescilinder (spiraalvorm)
Aantal messen	5, roestvrij staal
Maaibreedte	40 cm
Regeling maaihoogte	Gecentraliseerd
Maaihoogte	9 standen / 25 - 76 mm
Materiaal	Cilinder in aluminium
Uitwerprichting	Vooraan
Duwhendel	Vrij verstelbaar
Overige	2 rollers achteraan
<b>Art. N.</b>	<b>290401608/S15</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 139,-</b>

**Opvangbak vooraan**

Art. N. 290409618/S15


Vooraan te monteren opvangbak in textiel. Capaciteit van 20 L. Geschikt voor SCM 440 FS (afzonderlijk verkrijgbaar) Prijs: € 15,-

**DUURZAAM EN ROBUUST**

Bestendige en lichte aluminium cilinder met stevige en scherpe messen in roestvrij staal.

**UITWORP VOORAAN**

De deflector geleidt het grasafval naar de voorkant, zodat het niet op uw schoenen terecht komt.

**GAZONROLLEN ACHTERAAN**

Twee rollers aan de achterkant voor een nette en effen afwerking van het gazon.

**VOOR ELKE HOOGTE**

Stel de maaihoogte centraal in met deze praktische hendel op een van de 9 standen.

# Robotmaaiers

## Autoclip



# Krijg een net gemaaid gazon en de tijd om er van te genieten

STIGA Autoclip robotmaaiers combineren een kwalitatief mes, duurzame batterijen en een slimme app om de robot op afstand te bedienen. Het gazon is op elk moment netjes gemaaid en de grassnippers worden als natuurlijke bemesting gebruikt voor een gezond en sterk gazon.

## Wat heeft een STIGA Autoclip u te bieden?



### PRECISIE

Het gazon ziet er steeds prachtig uit. Uw Autoclip robotmaaier heeft een stevig mes in roestvrij staal met vier tanden. Zo wordt het gras fijn versnipperd tot mulch en krijgt uw gazon natuurlijke voedingsstoffen voor een weelderige groei.



### CONNECTIVITEIT

Alle Autoclip modellen zijn uitgerust met Bluetooth. Topmodellen met GSM-verbinding. Hierdoor kunt u uw robotmaaier moeiteloos controleren, programmeren en bedienen met uw smartphone via de gratis mobiele applicatie.



### TIJDSBESPARING

Dankzij de Lithium-Ion technologie en superieure batterijcapaciteit werkt uw Autoclip ononderbroken langere maaibeurten af. Zonder steeds terug te hoeven keren naar het station om op te laden. Zo heeft u vaker de tuin vrij voor uzelf.

## Bediening op afstand

U vindt de **Autoclip Remote App** voor uw iOS-toestel in de AppStore of voor Android in de Google Play Store. Download gratis, maak verbinding met uw smartphone of tablet en bedien uw robotmaaier gemakkelijk vanop afstand.



## MEER VOORDELEN

### HELLINGEN TOT 45%

Het profiel van de wielen en de juiste gewichtsverdeling zorgen voor de nodige grip op hellend terrein.

### REGENSENSOREN

Om uw robotmaaier te laten terugkeren naar het station en daar te wachten tot de regen stopt.

### INTELLIGENT SPIRAALPATROON

Als de robot hoog gras detecteert, rijdt deze in een spiraalvormig traject voor een perfecte afwerking.

### AUTOMATISCH OPLADEN

Uw robot keert automatisch terug naar het oplaadstation wanneer het gras gemaaid is of wanneer de accu bijna leeg is.

### DUURZAAM ACCUVERMOGEN

Kwalitatieve accu's met een hoge capaciteit en Li-Ion batterijcellen voor een langere werktijd en levensduur.

### VEILIGHEIDSSENSOREN

Als u de Autoclip optilt of wanneer deze kantelt, schakelt het mes automatisch uit om uw veiligheid te garanderen.

### ANTI-DIEFSTALBEVEILIGING

Met een PIN-code vergrendelt u de toegang tot het instellingsmenu en beschermt u de robot tegen onrechtmatig gebruik of diefstal.

### MEERDERE APARTE ZONES

Afhankelijk van het model kunnen 3 tot 8 aparte maaizones worden ingesteld.

### ENERGIEBESPARENDE MODUS

Dankzij een slimme sensor voelt de robot waar het gras al gemaaid is, om dubbel maaien te voorkomen.

# Autoclip 500

## De slimme en efficiënte robot

Dankzij de geïntegreerde GPS en GSM modules bedient u uw robotmaaier via de app ongeacht waar u zich bevindt. Uw tuin wordt bovendien virtueel onderverdeeld in deelzones, voor efficiënter tijd- en energiegebruik. Daarnaast kunt u delen van de tuin uitsluiten, zodat de robot er niet maait. Met de geografische perimeter (Geofence) beschermt u de robot tegen diefstal. Buiten deze zone vergrendelt de Autoclip zich automatisch met een code en ontvangt u een melding in de app.

- **Lange ononderbroken werktijd**
- **Ingebouwd GPS-systeem**
- **Bediening app via GSM-signaal**
- **Slimme verdeling in subzones**
- **Maaizones uitsluiten**
- **Anti-diefstalbeveiliging**
- **Breedbeeld touchscreen**



**ZONE EXCLUSION**



**SMART CUT**



**GEOFENCE**



### **FIJN MULCHRESTULTAAT**

Stevig mes in roestvrij staal voor veiligheid en performantie.



### **BESCHERMENDE COVER**

Bescherm de robot en het laadstation tegen weersinvloeden en vuil.



### **MAKKELIJKE BEDIENING**

Kies vooraf ingestelde maaischema's of personaliseer volgens uw levensritme.



### **DIEP PROFIEL**

Het speciale profiel en de grote wielen bieden meer grip op veeleisend terrein.



BATTERIJ	AUTOCLIP 550 SG	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 528 S
Max. werkoppervlak	5000 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	2600 m <sup>2</sup>
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	25.9 V Lithium-ion	25.9 V Lithium-ion	25.9 V Lithium-ion
Aantal batterijen	2	1	1
Capaciteit batterij	7.5 Ah	7.5 Ah	7.5 Ah
Max. werktijd per laadbeurt	7 u *	3 u 30 min *	3 u 30 min*
Maaipatroon	Willekeurig in virtuele verdeling via GPS Spiraalpatroon bij hoog gras	Willekeurig in virtuele verdeling via GPS Spiraalpatroon bij hoog gras	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras
Maaibreedte	29 cm	29 cm	29 cm
Maaihogte	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Type mes	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken
Toerental mes	3000 TPM	3000 TPM	3000 TPM
Max. maaisnelheid	30 m/min	30 m/min	30 m/min
Eco-modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Regensensoren	Ja	Ja	Ja
Max. aantal aparte zones	8	8	8
Max. hellingsgraad	45%	45%	45%
Obstakeldetectiesensoren	Op cover	Op cover	Op cover
Beveiliging	PIN code + Geofence	PIN code + Geofence	PIN code
Bediening APP	GSM/GPS, Bluetooth	GSM/GPS, Bluetooth	Bluetooth
Gebruiksinterface	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
Overige	Laadstation, beschermende cover	Laadstation, beschermende cover	Laadstation
<b>Art. N.</b>	<b>2R5007658/ST1</b>	<b>2R5005658/S17</b>	<b>2R5005558/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 3599,-</b>	<b>€ 2999,-</b>	<b>€ 2599,-</b>

\* Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden.



# Autoclip 200

## Uw handige en betrouwbare partner

Een compacte, lichte en betrouwbare robot geschikt voor uw tuin met obstakels, nauwe doorgangen en hellingen tot 45%. Via Bluetooth maakt u verbinding met de Autoclip Remote App om uw robotmaaier in te stellen. De inductiemotoren zijn zuiniger en duurzamer dan standaard motoren met koolborstels, voor een langere werktijd en levensduur.

- **Compact ontwerp**
- **Zuinige inductiemotoren**
- **Obstakeldetectie**
- **Regensensoren**
- **Automatisch opladen**
- **App via Bluetooth**
- **PIN-code beveiliging**
- **Toetsenblok met display**



**COMPLEX  
GARDEN**



**BRUSHLESS  
MOTORS**



**BLUETOOTH  
CONNECTIVITY**



### **DUURZAAM EN VEILIG**

Stervormig mes in roestvrij staal met vier scherpe maaitanden. Omkeerbaar voor een verdubbelde levensduur.



### **HARDE AFDEKKAP**

Beschermt de robot en het laadstation tegen vuil en weersinvloeden.



### **EENVOUDIGE BEDIENING**

Stel het menu gemakkelijk in met de handig geplaatste toetsen en het digitaal scherm.



### **COMPACT EN WENDBAAR**

Deze lichtgewicht robot heeft wielen met gazonprofiel voor goede grip op hellend terrein tot 45%.



BATTERIJ	AUTOCLIP 230 S	AUTOCLIP 225 S
Max. werkoppervlak	2000 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	25.9 V Lithium-ion	25.9 V Lithium-ion
Aantal batterijen	3	2
Capaciteit batterij	2.5 Ah	2.5 Ah
Max. werktijd per laadbeurt	4 u *	2 u 30 min *
Maaipatroon	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras
Maaibreedte	25 cm	25 cm
Maaihogte	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Type mes	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken
Toerental mes	2800 TPM	2800 TPM
Max. maaisnelheid	30 m/min	30 m/min
Eco-modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Regensensoren	Ja	Ja
Max. aantal aparte zones	4	4
Max. hellingsgraad	45%	45%
Obstakeldetectiesensoren	Op wielen	Op wielen
Beveiliging	PIN code	PIN code
Bediening APP	Bluetooth	Bluetooth
Gebruiksinterface	Toetsenblok en scherm	Toetsenblok en scherm
Overige	Laadstation, beschermende cover	Laadstation
<b>Art. N.</b>	<b>2R2005158/S17</b>	<b>2R2002058/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1999,-</b>	<b>€ 1599,-</b>

\* Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden.



# Autoclip M

## Gemak in alle opzichten

Gemakkelijk te installeren en eenvoudig in te stellen voor zorgeloos maaien zonder moeite. Automatisch via een vooringestelde planning in de app via Bluetooth. Of manueel door op de START knop te drukken wanneer het u uitkomt. De robot keer automatisch terug naar het laadstation wanneer al het gras is gemaaid of wanneer de accu bijna leeg is.

- **Manuele modus**
- **Automatisch maaischema**
- **App via Bluetooth**
- **PIN-beveiliging**
- **Slimme sensoren**
- **Duurzame Li-Ion batterij**
- **Automatisch opladen**
- **Installatiekit inbegrepen**



**AUTOCLIP  
REMOTE APP**



**STEEL  
BLADE**



**TIME  
SAVING**



### **EFFICIËNT MULCHEN**

Stevig mes met vier maai-kanten voor een fijn mulchresultaat.



### **VEILIGHEID VOOROP**

Uitgerust met slimme sensoren en een noodstop voor uw veiligheid.



### **MAKKELIJKE BEDIENING**

Kies voor manueel starten met de knop of automatisch maaien via de app.



### **LICHT EN COMPACT**

Maait zelfs op hellend terrein, rond obstakels en in smalle doorgangen.





BATTERIJ	AUTOCLIP M7	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP M3
Max. werkoppervlak	750 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Type motor	Met koolborstels	Met koolborstels	Met koolborstels
Type batterij	25.9 V Lithium-ion	25.9 V Lithium-ion	25.9 V Lithium-ion
Aantal batterijen	2	1	1
Capaciteit batterij	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah
Max. werktijd per laadbeurt	2 u *	50 min *	50 min *
Maaipatroon	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras	Willekeurig Spiraalpatroon bij hoog gras
Maaibreedte	25 cm	25 cm	22 cm
Maaihogte	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Type mes	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken	Stervormig, omkeerbaar 4 tanden / 8 snijvlakken
Toerental mes	2800 TPM	2400 TPM	2400 TPM
Max. maaisnelheid	28 m/min	25 m/min	25 m/min
Eco-modus	Ja, detectie gemaaid gazon	-	-
Regensensoren	Ja	Ja	Ja
Max. aantal aparte zones	3	2	2
Max. hellingsgraad	45%	45%	45%
Obstakeldetectiesensoren	Op wielen	Op wielen	Op wielen
Beveiliging	PIN code	PIN code	PIN code
Bediening APP	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Gebruiksinterface	Toetsenblok en scherm	Toetsenblok	Toetsenblok
Overige	Laadstation, installatiekit	Laadstation, installatiekit	Laadstation, installatiekit
<b>Art. N.</b>	<b>2R2002008/ST1</b>	<b>2R2001608/ST1</b>	<b>2R2001508/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 1199,-</b>	<b>€ 999,-</b>	<b>€ 899,-</b>

\* Max. werkoppervlak berekend met meegeleverde accu's, afhankelijk van de omstandigheden.



## Accessoires voor robotmaaiers

Met een waterdichte hoese beschermt u het laadstation tegen vuil en weersinvloeden wanneer uw robot een langere periode niet hoeft te maaien. Een harde afdekkap in kunststof beschermt zowel het station als de robot het hele jaar door. Bovendien heeft u nog toegang tot het bedieningsmenu wanneer de robot onder de cover in het station staat.



1



2



3

Pos	Art.N.	Product	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9150-01	Beschermhoes oplaadstation	Waterafstotend textiel	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S
2	1126-9164-01	Beschermcover oplaadstation	Harde afdekkap in kunststof	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S
3	1126-9176-01	Beschermcover oplaadstation	Harde afdekkap in kunststof	528 S

## Installatie

Voor een optimale werking van uw Autoclip robotmaaier is een precieze en correcte installatie onontbeerlijk. Daarvoor zijn er handige installatiekits beschikbaar, afhankelijk van gekozen model en de grootte van uw gazon.



1



2



3

Pos	Art.N.	Product	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9181-01	Installatiekit Small (M & 200 Series)	150 mt x 0.75 Ø 2.35 mm begrenzingsdraad, 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S
2	1126-9182-01	Installatiekit Small (universeel)	150 mt x 1.5 Ø 3.0 mm begrenzingsdraad, 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	Alle modellen
3	1126-9183-01	Installatiekit Large (universeel)	300 mt x 1.5 Ø 3.0 mm begrenzingsdraad, 500 bevestigingspennen + 6 connectoren	Alle modellen



# Handgedragen tuinmachines



# Om elk hoekje van uw tuin op punt te brengen

STIGA trimmers, bosmaaiers, heggenscharen, kettingzagen en verticuteermachines zijn evenwichtig ontworpen machines voor ergonomisch gebruik en prima prestaties. Ze combineren een uitstekend resultaat met maximaal comfort. Er is een STIGA machine om al uw tuinklussen makkelijk, effectief en veilig te doen.

## Wat heeft een STIGA tuinmachine u te bieden



### KRACHTIGE PRESTATIES

Een betrouwbare en performante motor dankzij nieuwe technologie, voor een efficiënte werking met minder of geen uitstoot en een lager verbruik.



### COMFORTABEL GEBRUIK

Ergonomische handgrepen met anti-slipmateriaal en een geveerd anti-vibratiesysteem om trillingen te beperken. Zo werkt u met minimale belasting van de handen en armen.



### BETROUWBAARHEID

Hoogwaardige materialen voor stevigheid en duurzaamheid. Zo krijgt u een sterke machine met een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.

# Heggenscharen

## Precies snoeien in alle comfort

### PRECISIE

De lasergesneden messen zijn dubbelzijdig voor sneller en nauwkeuriger snoeien van al uw heggen en struiken.

### COMFORT

Dankzij de handgreep met anti-slipmateriaal en het anti-vibratiesysteem werkt u in alle comfort met minimale trillingen in de handen en armen.

### ERGONOMIE

De achterhendel is volledig draaibaar, zodat u zowel horizontaal, verticaal als diagonaal in een aangename houding kunt snoeien.



BATTERIJ	SHT 500 AE	SHT 24 AE	
Batterijsysteem	500 Series	24 PowerPack	
Type motor	Met koolborstels	Met koolborstels	
Vermogen motor	350 W	180 W	
Voltage	48 V	24 V	
Aanbevolen batterijcapaciteit	2 Ah	4 Ah	2 Ah
Max. werktijd	50 min *	90 min *	45 min *
Snoeilengte	51 cm	48 cm	
Zwaardlengte	58 cm	57 cm	
Type messen	Dubbelzijdig - lasergesneden	Dubbelzijdig	
Messnelheid	3500 spm	2800 spm	
Afstand tussen tanden	18 mm	18 mm	
Handgreep	180° draaibaar - 5 standen	180° draaibaar - 3 standen	
Accu inbegrepen	Nee	Ja, 4 Ah	Ja, 2 Ah
Oplader inbegrepen	Nee	Ja, 3 A	
Gewicht	3.5 kg	2.5 kg	
Art. N.	278300008/ST1	273571321/S17	273571121/ST1
Prijs	€ 139,-	€ 159,-	€ 129,-

\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.



 BENZINE	SHT 675 K	SHT 660 K	SHP 60
Motor	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	22.5 cc	22.5 cc	24.5 cc
Nettovermogen motor	0.63 kW @ 9500 TPM	0.63 kW @ 9500 TPM	0.85 kW @ 9500 TPM
Stationair toerental	2800 TPM	2800 TPM	2800 TPM
Volume brandstoftank	0.40 L	0.40 L	0.41 L
Snoeilengte	69 cm	55 cm	55 cm
Zwaardlengte	75 cm	61 cm	61 cm
Type messen	Dubbelzijdig - lasergesneden	Dubbelzijdig - lasergesneden	Dubbelzijdig - lasergesneden
Messnelheid	3500 spm	3500 spm	3500 spm
Afstand tussen tanden	28 mm	28 mm	27 mm
Handgreep	180° draaibaar - 3 standen	180° draaibaar - 3 standen	180° draaibaar - 3 standen
Gewicht	5.90 kg	5.80 kg	5.40 kg
<b>Art. N.</b>	<b>252375002/14</b>	<b>252360002/14</b>	<b>252961002/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 499,-</b>	<b>€ 429,-</b>	<b>€ 229,-</b>



 ELEKTRISCH	SHT 700
Type motor	Met koolborstels
Vermogen motor	700 W
Snoeilengte	72 cm
Zwaardlengte	67 cm
Type messen	Dubbelzijdig - lasergesneden
Messnelheid	2400 spm
Afstand tussen tanden	29 mm
Handgreep	90° draaibaar - 3 standen
Gewicht	3.9 kg
<b>Art. N.</b>	<b>256070002/12</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 179,-</b>

# Trimmers en bosmaaiers

Betrouwbaar, krachtig en veilig

## KIES VOOR KRACHT

De nieuwe STIGA benzinebosmaaiers zijn uitgerust met slimme technologie voor een topprestatie met beperkte uitstoot en een brandstofbesparing tot 20%.

## KIES VOOR COMFORT


De ergonomische handgrepen met ingebouwde bedieningsknoppen, de systemen die trillingen dempen en het draagharnas zorgen er samen voor dat u op een aangename manier kunt werken.

## KIES VOOR EFFICIËNTIE

Of u nu kiest voor een lichte en compacte machine met batterij of een robuuste benzinebosmaaier. U kunt steeds op een efficiënte manier kanten, hoog gras, onkruid en dichte begroeiing maaien met minimale inspanningen.

## DE TOPPER UIT DE REEKS

### SGT 500 AE







BATTERIJ	Trimmer SGT 500 AE	Bosmaaier SBC 500 AE
Batterijsysteem	500 Series	500 Series
Type motor	Met koolborstels	Brushless, inductie
Vermogen motor	200 W	500 W
Voltage	48 V	48 V
Aanbevolen batterijvermogen	2 Ah	4 Ah
Max. werktijd	20 min *	30 min *
Maaicirkel	30 cm	38 cm
Kantenmaaifunctie	Met geleidingswiel	-
Type draadspoel	Automatisch, dubbele nylondraad	Tap&Go, dubbele nylondraad
Diameter / lengte nylondraad	Ø 1,6 mm / lengte 3 m	Ø 2 mm / lengte 4 m
Mes bosmaaier	-	4-tands, Ø 25,5 cm
Handgreep	Ronde beugel, soft grip	Ronde beugel, soft grip
Type steel	Uitschuifbaar	Recht
Diameter steel	25,4 mm	25,4 mm
Harnas	-	Enkele draagriem
Accu inbegrepen	Nee	Nee
Oplader inbegrepen	Nee	Nee
Gewicht	3,4 kg	4 kg
<b>Art. N.</b>	<b>278100008/ST1</b>	<b>278200008/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 139,-</b>	<b>€ 239,-</b>


BATTERIJ	Trimmer SGT 24 AE	
Batterijsysteem	24 PowerPack	
Type motor	Met koolborstels	
Vermogen motor	150 W	
Voltage	24 V	
Aanbevolen batterijvermogen	4 Ah	2 Ah
Max. werktijd	25 min *	12 min *
Maaicirkel	25 - 30 cm	
Kantenmaaifunctie	90° draaibare maaikop + geleidingswiel	
Type draadspoel	Automatisch, dubbele nylondraad	
Diameter / lengte nylondraad	Ø 1,6 mm / lengte 3 m	
Handgreep	Ronde beugel, soft grip	
Type steel	Recht, deelbaar	
Diameter steel	25,4 mm	
Harnas	-	
Accu inbegrepen	Ja, 4 Ah	Ja, 2 Ah
Oplader inbegrepen	Ja, 3 A	
Gewicht	3,8 kg	
<b>Art. N.</b>	<b>271301321/S17</b>	<b>271301121/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 159,-</b>	<b>€ 129,-</b>



\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden.  
Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.

## Trimmers en bosmaaiers



 BENZINE	SBC 656 DX	SBC 646 DX	SBC 636 D
Motor	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	52.8 cc	44.8 cc	35.3 cc
Nettovermogen motor	1.7 kW @ 7500 TPM	1.5 kW @ 7500 TPM	1.2 kW @ 3000 TPM
Stationair toerental	3000 TPM	3000 TPM	3000 TPM
Volume brandstoftank	0.8 L	0.8 L	0.6 L
Maaicirkel	45 cm	45 cm	43 cm
Type draadspoel	Bump&Work, dubbele nylondraad	Bump&Work, dubbele nylondraad	Bump&Work, dubbele nylondraad
Diameter / lengte nylondraad	Ø 3 mm/ lengte 4 m	Ø 3 mm/ lengte 4 m	Ø 2,7 mm/ lengte 4 m
Mes bosmaaier	Tri Arc, stervormig, Ø 25,5 cm	Tri Arc, stervormig, Ø 25,5 cm	Tri Arc, stervormig, Ø 25,5 cm
Handgreep	U-hendel, soft grip	U-hendel, soft grip	U-hendel, soft grip
Type steel	Recht, aluminium, bostype met verstevigde steun	Recht, aluminium, bostype met verstevigde steun	Recht, aluminium
Harnas	Dubbel Comfort-harnas	Dubbel Comfort-harnas	Dubbel Comfort-harnas
Elektronisch energiebeheer	Ja, EEM	Ja, EEM	Nee
Gewicht	9.2 kg	9.2 kg	7,45 kg
Overige	Anti-vibratiesysteem	Anti-vibratiesysteem	Anti-vibratiesysteem
Art. N.	<b>283524008/ST1</b>	<b>283424008/ST1</b>	<b>283321008/ST1</b>
Prijs	<b>€ 469,-</b>	<b>€ 419,-</b>	<b>€ 349,-</b>



### EFFICIËNTE MOTOR

EEM technologie voor topprestaties met lagere uitstoot en 20% brandstofbesparing.



### INKLAPBARE HANDGREEP

Handig systeem om de handgreep gemakkelijk in te klappen voor compact opbergen en vervoeren.



### VOOR INTENSIEF GEBRUIK


Stervormig mes in staal voor maaien van dichte begroeiing en kreupelhout.




### HANDIGE BEDIENING

Geïntegreerde bedieningsknoppen voor controle en veiligheid.



 BENZINE	SBC 435 HD (4-TAKT)	SBC 645 KD
Motor	Benzinemotor 4-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	35 cc	45,4 cc
Nettovermogen motor	1 kW @ 9900 TPM	1,4 kW @ 10300 TPM
Stationair toerental	3100 TPM	3000 TPM
Volume brandstoftank	0,63 L	0,9 L
Maaicirkel	43 cm	43 cm
Type draadspoel	Tap & Go, dubbele nylondraad	Bump&Work, dubbele nylondraad
Diameter / lengte nylondraad	Ø 2,4 mm / lengte 6 meter	Ø 2,4 mm / lengte 6 meter
Mes bosmaaier	3-tands, Ø 25,5 cm	Tri Arc, stervormig, Ø 25,5 cm
Handgreep	U-hendel, soft grip	U-hendel, soft grip
Type steel	Recht, aluminium	Recht, bostype, met verstevigde steun
Harnas	Dubbel harnas	Dubbel Comfort-harnas
Gewicht	8,7 kg	10,3 kg
Overige	Anti-vibratiesysteem	Anti-vibratiesysteem
<b>Art. N.</b>	<b>281341002/14</b>	<b>288321002/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 459,-</b>	<b>€ 449,-</b>



 BENZINE	SBC 635 KD	SBC 627 KD	SBC 627
Motor	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	34,4 cc	26,3 cc	26,3 cc
Nettovermogen motor	1,03 kW @ 9900 TPM	0,77 kW @ 11000 TPM	0,77 kW @ 11000 TPM
Stationair toerental	2800 TPM	2800 TPM	2800 TPM
Volume brandstoftank	0,7 L	0,5 L	0,5 L
Maaicirkel	43 cm	43 cm	43 cm
Type draadspoel	Bump&Work, dubbele nylondraad	Bump&Work, dubbele nylondraad	Bump&Work, dubbele nylondraad
Diameter / lengte nylondraad	Ø 2,4 mm / lengte 6 meter	Ø 2,4 mm / lengte 6 meter	Ø 2,4 mm / lengte 6 meter
Mes bosmaaier	3-tands, Ø 25,5 cm	3-tands, Ø 25,5 cm	3-tands, Ø 25,5 cm
Handgreep	U-hendel, soft grip	U-hendel, soft grip	Ronde beugel, soft grip
Type steel	Recht	Recht	Recht
Harnas	Dubbel harnas	Enkele draagriem	Enkele draagriem
Gewicht	8 kg	7,6 kg	7,2 kg
Overige	Anti-vibratiesysteem	Anti-vibratiesysteem	Anti-vibratiesysteem
<b>Art. N.</b>	<b>288221002/14</b>	<b>288121002/14</b>	<b>288120002/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 399,-</b>	<b>€ 369,-</b>	<b>€ 319,-</b>

# Accessoires bosmaaiers en trimmers

## Trimmerspoelen



Art.N.	Pos	Product	Specificaties	Geschikt voor
1911-9251-01	1	Draadspool	-	SGT 500 AE
1911-9225-01	2	Trimmerspoel	-	SGT 24 AE
1911-9142-01	3	Trimmerspoel	M8-vrouwelijk, RH-draad	SBC 627 K(D), 635 K(D), 645 K(D)

### BUMP&WORK

Trimmerspoel met dubbele draad.

- Handig en stevig ontwerp
- Beter veersysteem voor vlottere toevoer van de maaidraad met een tik op de grond
- Ontworpen om verwikkelde draad te verkomen



Art.N.	Pos	Product	Specificaties	Geschikt voor
1911-9226-01	1	Trimmerspoel - Ø 109	M8 x 1.25 LH vrouwelijk	SMT 226
1911-9227-01	2	Trimmerspoel - Ø 130	M8 x 1.25 LH vrouwelijk	SBC 636 D, 646 DX, 656 DX

### BUMP&WORK - EASY LOAD

Eenvoudig en betrouwbaar. Stevige dubbele draad. De draad kan worden ingeladen zonder demontage.



Art.N.	Pos	Product	Specificaties	Geschikt voor
1911-9228-01	1	Trimmerspoel Ø 109 25-33 cc	Adapter: M10 x 1.25 LH vrouwelijk	SBC 627K - SBC 627KD - SBC 635KD - SBC 435HD
1911-9250-01	2	Trimmerspoel - Ø 102	M8 x 1.25 RH vrouwelijk	SBC 500 AE

## Messen



Art.N.	Pos	Product	Geschikt voor	Specificaties (mm)	Dikte
1911-9262-01	1	3-tands mes	SBC: 627, 627 KD, 635 KD, 645 KD, 435 HD	Ø = 255 - gat = 25.4	1.4 mm
1911-9263-01	2	Tri Arc mes	SBC: 646 DX, 656 DX, 636 D	Ø = 255 - gat = 25.4	3.0 mm
1911-9264-01	3	4-tands mes	SBC: 646 DX, 656 DX, 636 D	Ø = 255 - gat = 25.4	1.4 mm
1911-9265-01	-	8-tands mes	SBC: 646 DX, 656 DX, 636 D	Ø = 255 - gat = 25.4	1.4 mm
1911-9266-01	4	24-tands zaagblad	SBC: 646 DX, 656 DX, 636 D	Ø = 228 - gat = 25.4	1.8 mm
1911-9269-01	5	Mesbescherming zaagblad	SBC: 646 DX, 656 DX, 636 D		

## Harnas



Art.N.	Pos	Product
1911-9259-01	7	Dubbel Comfort harnas
1911-9260-01	8	Enkele draagriem
1911-9261-01	9	Enkele draagriem



# Kettingzagen

## Topprestaties in alle veiligheid

### GENIET VAN KRACHT

De STIGA benzinekettingzagen zijn uitgerust met performante motoren voor topprestatie. Wilt u liever een machine zonder uitstoot en zonder motoronderhoud? Ga dan voor een batterijaangedreven of elektrisch model.

### GENIET VAN COMFORT

De ergonomische handgrepen met gemakkelijk bereikbare bedieningsknoppen en de trillingsdempende materialen zorgen voor een aangename en veilige bediening.

### GENIET VAN EFFICIËNTIE

Dankzij de kwalitatieve ketting, het robuuste zwaard en de krachtige motor zaagt u door verschillende houtsoorten met minimale inspanningen.



BATTERIJ	SPR 500 AE
Batterijsysteem	500 Series
Type motor	Brushless, inductie
Vermogen motor	1000 W
Voltage	48 V
Aanbevolen batterijvermogen	4 Ah (niet compatibel met 2 Ah accu)
Max. werktijd	12 min *
Lengte zwaard	30 cm (12 inch)
Type ketting	3/8" .050" (91PX045X)
Kettingsnelheid	20 m/s
Kettingrem	Manueel en inertie
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Spanschroef op zijkant
Handgreep	Tophendel met soft grip, brede zijhandgreep
Accu inbegrepen	Nee
Oplader inbegrepen	Nee
Gewicht	3,4 kg
Overige	Bescherming tegen overbelasting, zichtbaar oliepeil
Art. N.	278420008/ST1
Prijs	€ 239,-

\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden.  
Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.




## Kettingzagen




 BENZINE	SP 526 (20")	SP 466 (18")
Motor	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	52 cc	46,5 cc
Nettovermogen motor	2.3 kW @ 12500 TPM	2 kW @ 12500 TPM
Stationair toerental	3100 TPM	3100 TPM
Volume brandstoftank	0.47 L	0.47 L
Lengte zwaard	50 cm (20")	45 cm (18")
Type ketting	.325" .058" (21BPX078X)	.325" .058" (21BPX072X)
Kettingsnelheid	23.1 m/s	23.1 m/s
Kettingrem	Manueel en inertie	Manueel en inertie
Kettingsmering	Automatisch, verstelbaar	Automatisch, verstelbaar
Kettingspanner	Spanschroef op zijkant	Spanschroef op zijkant
Handgreep	Soft grip achterhendel	Soft grip achterhendel
Gewicht	6,6 kg	6,4 kg
Overige	Cover met snelsluiting, anti-vibratiesysteem, zichtbaar oliepeil, ingebouwde spansleutel	Cover met snelsluiting, anti-vibratiesysteem, zichtbaar oliepeil, ingebouwde spansleutel
<b>Art. N.</b>	<b>240522002/S17</b>	<b>240461802/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 399,-</b>	<b>€ 299,-</b>



 BENZINE	SP 426 (16")	SP 386 (16")
Motor	Benzinemotor 2-takt	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	42.4 cc	38.5 cc
Nettovermogen motor	1.9 kW @ 12000 TPM	1.6 kW @ 12000 TPM
Stationair toerental	3100 TPM	3100 TPM
Volume brandstoftank	0.51 L	0.51 L
Lengte zwaard	40 cm (16")	40 cm (16")
Type ketting	.325" .050" (95TXL066X)	3/8" .050" (91PX057X)
Kettingsnelheid	23.1 m/s	22.8 m/s
Kettingrem	Manueel en inertie	Manueel en inertie
Kettingsmering	Automatisch, verstelbaar	Automatisch, verstelbaar
Kettingspanner	Spanschroef op zijkant	Spanschroef op zijkant
Handgreep	Soft grip achterhendel	Soft grip achterhendel
Gewicht	5,8 kg	5,5 kg
Overige	Cover met snelsluiting, anti-vibratiesysteem, zichtbaar oliepeil, ingebouwde spansleutel	Cover met snelsluiting, anti-vibratiesysteem, zichtbaar oliepeil, ingebouwde spansleutel
<b>Art. N.</b>	<b>240421602/S17</b>	<b>240381602/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 249,-</b>	<b>€ 239,-</b>






 BENZINE	SPR 276 (10")
Motor	Benzinemotor 2-takt
Cilinderinhoud	26.9 cc
Nettovermogen motor	0.7 kW @ 12400 TPM
Stationair toerental	3100 TPM
Volume brandstoftank	0.22 L
Lengte zwaard	25 cm (10")
Type ketting	3/8" .050" (91PX040X)
Kettingsnelheid	22.86 m/s
Kettingrem	Manueel en inertie
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Spanschroef op zijkant
Handgreep	Tophendel met soft grip
Gewicht	3.75 kg
Overige	Cover met snelsluiting, anti-vibratiesysteem, spansleutel
<b>Art. N.</b>	<b>240271002/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 219,-</b>

**OPGELET:** Deze kettingzaag is ontworpen voor snoeiwerk in bomen door opgeleide gebruikers. Gebruik zonder de nodige kennis en ervaring kan tot ernstige letstels en schade leiden.



 ELEKTRISCH	SEV 2416 Q (16")
Motor	Met koolborstels
Nettovermogen motor	2400 W
Lengte zwaard	40 cm (16")
Type ketting	3/8" .050" (91P0057X)
Kettingsnelheid	13.5 m/s
Kettingrem	Manueel en inertie
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Snelspanner
Handgreep	Soft grip achterhendel
Gewicht	6,4 kg
Overige	Zichtbaar oliepeil
<b>Art. N.</b>	<b>292816182/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 199,-</b>

# Multitool

Eén machine,  
veel mogelijkheden

## SNOEI HOGER

Waar u anders een ladder voor nodig heeft, kunt u nu een handige multitool gebruiken. Deze hoogsnoeiers met heggenschaar en snoeizaag op steel zijn de meest comfortabele en gemakkelijke oplossing.

## KIES HET VERMOGEN

Beschikbaar met accu of benzinemotor, naargelang uw behoeften.

## GENIET VAN VEELZIJDIGHEID

Deze draadloze tuinmachines zijn aanpasbaar aan verschillende taken dankzij de diverse hulpstukken. Zo beheert u uw tuin met één machine.

BATTERIJ	SMT 500 AE
Batterijsysteem	500 Series
Voltage	48 V
Aanbevolen batterijcapaciteit	2 Ah
Lengte verlengsteel	65 cm
Handgreep	Soft grip
Accu inbegrepen	Nee
Oplader inbegrepen	Nee
Harnas	Enkele draagriem
Inbegrepen hulpstukken	Heggenschaar, snoeizaag
<b>Art. N.</b>	<b>278720008/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 239,-</b>



	Heggenschaar
Type motor	Met koolborstels
Vermogen motor	455 W
Max. werktijd	40 min *
Lengte zwaard	46 cm
Snoeilengte	44 cm
Afstand tussen tanden	28 mm
Type messen	Dubbelzijdig
Messnelheid	3000 spm
Draaibare kop	Ja, 112°
Gewicht	4,6 kg

	Snoeizaag
Type motor	Met koolborstels
Vermogen motor	465 W
Max. werktijd	15 min *
Lengte zwaard	25 cm (10")
Type ketting	3/8" .050" (91PX040X)
Kettingsnelheid	5 m/s
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Snelspanner
Bumper	Ja
Gewicht	4,3 kg

\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden.  
Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.

BATTERIJ		SMT 24 AE
Batterijsysteem	24V PowerPack	
Voltage	24 V	
Aanbevolen batterijcapaciteit	4 Ah	
Lengte verlengsteel	70 cm	
Handgreep	Soft grip	
Accu inbegrepen	Ja	
Oplader inbegrepen	Ja, 3 A	
Harnas	Enkele draagriem	
Inbegrepen hulpstukken	Heggenschaar, snoeizaag	
<b>Art. N.</b>	<b>277340321/S17</b>	
<b>Prijs</b>	<b>€ 239,-</b>	




Heggenschaar	
Type motor	Met koolborstels
Vermogen motor	180 W
Max. werktijd	85 min *
Lengte zwaard	51 cm
Snoeilengte	45 cm
Afstand tussen tanden	18 mm
Type messen	Dubbelzijdig
Messnelheid	2800 spm
Draaibare kop	Ja, 105°
Gewicht	3,2 kg

Snoeizaag	
Type motor	Met koolborstels
Vermogen motor	180 W
Max. werktijd	20 min *
Lengte zwaard	20 cm (8 ")
Type ketting	3/8" .050" (91PJ033X)
Kettingsnelheid	6,7 m/s
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Snelspanner
Bumper	-
Gewicht	2,9 kg

\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden.  
Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.





 <b>BENZINE</b>	<b>SMT 226 - 5 IN 1</b>
Motor	Benzine, 2-takt
Cilinderinhoud	25,4 cc
Nettovermogen motor	0.70 kW @ 11000 RPM
Stationair toerental	3100 TPM
Volume brandstoftank	0,65 L
Lengte verlengsteel	70 cm
Handgreep	Ronde beugel met soft grip
Harnas	Enkele draagriem
Inbegrepen hulpstukken	Heggenschaar, snoeizaag, trimmerspoel, maaimes, verlengsteel
Overige	Anti-vibratiesysteem
<b>Art. N.</b>	<b>287130152/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 319,-</b>

<b>Heggenschaar</b>	
Lengte zwaard	43 cm
Snoeilengte	40 cm
Afstand tussen tanden	25 mm
Type messen	Dubbelzijdig, lasergesneden
Draaibare kop	Ja, 180°
Totaal gewicht	6,7 kg

<b>Snoeizaag</b>	
Lengte zwaard	25 cm (10")
Type ketting	3/8" .050" (91PJ040X)
Kettingsnelheid	5,2 m/s
Kettingsmering	Automatisch
Kettingspanner	Spanschroef op zijkant
Totaal gewicht	6,4 kg

<b>Trimmer/ bosmaaier</b>	
Maaicirkel	43 cm
Type draadspoel	Tap&Go, dubbele nylondraad
Diameter nylondraad	Ø 2,4 mm
Lengte nylondraad	4 m
Mes bosmaaier	3-tands
Diameter mes	Ø 25,5 cm
Totaal gewicht	6,7 kg



# Verticuteermachines

## De start voor een gezond gazon

### BELUCHT DE BODEM

De makkelijke manier om het gazon te beluchten. Dankzij de openingen in de bodem kunnen zuurstof, water en voedingsstoffen beter in de grond dringen om de graswortels rechtstreeks te voeden.


### VERWIJDER HET MOS

Door regelmatig het gazon te verticuteren voorkomt u vervilting en krijgt het gras de nodige ruimte om sterk te groeien.


### KIES DE GESCHIKTE MOTOR

Ga voor een lichte en wendbare machine met elektromotor of voor een robuuste, krachtige benzineverticuteermachine voor veeleisend werk.



 ELEKTRISCH	SV 415 E
Motor	Met koolborstels
Vermogen motor	1500 W
Werkbreedte	38 cm
Werkdiepte	-13 tot + 4,5 mm
Dubbel systeem	Ja, verwisselbare assen voor verticuteren en beluchten
Beluchtigas	44 veren
Verticuteeras	20 messen
Opvangbak	50 L, kunststof
Duwhendel	Ergo, inklapbaar
Wielen	160 mm
Overige	Draaghandvat
Art. N.	290002152/14
Prijs	€ 219,-



 BENZINE	SVP 40 B
Motor	Benzine, 4-takt
Model motor	Briggs & Stratton/ 550 series
Cilinderinhoud	127 cc
Nettovermogen motor	2,18 kW @ 3000 TPM
Volume brandstoftank	0,22 L
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	-15 mm tot 0 mm
Dubbel systeem	Nee, 1 vaste as
Verticuteeras	32 zwevende messen
Opvangbak	50 L, textiel
Duwhendel	Ergo, inklapbaar
Wielen	180 mm
Art. N.	211400122/ST1
Prijs	€ 619,-

# Balkmaaier

## Voor veeleisend maaiwerk

### RUW TERREIN

De ideale machine om dichte begroeiing en hoog gras te maaien, dankzij de brede maaibalk met scherpe, dubbelzijdige messen.

### VEEL VERMOGEN

Een performante motor zorgt voor de nodig kracht om veeleisend werk met minimale inspanningen tot een goed einde te brengen.



 BENZINE	SILEX 87 B
Motor	Benzine, 4-takt
Model motor	Briggs & Stratton / 575 EX series
Cilinderinhoud	140 cc
Nettovermogen motor	2.27 kW @ 2900 TPM
Volume brandstoftank	1 L
Werkbreedte	87 cm
Maaihogte	20 - 50 mm
Afstand tussen tanden	52 mm
Type messen	Dubbelzijdig, lasergesneden
Duwhendel	Soft grip, in hoogte verstelbaar
Transmissie	Wormwiel en tandwielen in oliebad + riem
Wielen	13 x 5.00 - 6, met profiel
Art. N.	<b>210870022/09</b>
Prijs	<b>€ 849,-</b>



# Motorfrezen

## Krachtig en robuust

### BEREID DE GROND VOOR

De aarde wordt open gebroken en omgewoeld, zodat de bodem luchtig is en voedingsstoffen moeiteloos kunnen worden ingewerkt.

### VERTROUW OP VERMOGEN

Dankzij de krachtige motor en stevige rotors krijgt u zonder zwoegen de ideale basis voor zaaien en planten.



 BENZINE	SILEX 103 B	SRC 775 RB
Motor	Benzine, 4-takt	Benzine, 4-takt
Model motor	Briggs & Stratton / 950 CR series	Briggs & Stratton / 950 CR series
Cilinderinhoud	208 cc	208 cc
Nettovermogen motor	4.80 kW @ 3200 TPM	3.96 kW @ 3200 TPM
Volume brandstoftank	3.8 L	3.1 L
Werkbreedte	60 cm	75 cm
Werkdiepte	22 cm	26 cm
Aantal rotors	6	6
Diameter rotors	32 cm	32 cm
Boombeschermingsschijven	-	Ja
Duwhendel	Verstelbaar	In hoogte en zijdelings verstelbaar
Versnellingen	2 voorwaarts, 1 achterwaarts	1 voorwaarts, 1 achterwaarts
Transmissie	Ketting en tandwielen in oliebad + riem	Ketting en tandwielen in oliebad + riem
Wielen	15 x 5.00 - 6, met profiel	1 opklapbaar transportwiel vooraan
Art. N.	<b>210310022/10</b>	<b>212751122/14</b>
Prijs	<b>€ 1299,-</b>	<b>€ 659,-</b>

# Schoonmaak





# Voor verschillende oppervlakken rondom uw huis

Een schone tuin is een gezonde tuin. Met de verschillende oplossingen van STIGA houdt u het gazon, tuinpaden, het terras en andere buitenoppervlakken moeiteloos schoon.

## Wat heeft STIGA u te bieden?



### KRACHT EN PRECISIE

Dankzij de performante motoren en precieze werking geniet u van efficiënt schoonmaken met minimale inspanningen.



### GEBRUIKSGEMAK

Het lichtgewicht en handig schoonmaakgereedschap is erg gebruiksvriendelijk en evenwichtig voor comfortabel gebruik.



### EEN SCHONE TUIN

Houd uw buitenruimte vrij van grasafval, bladeren, modder, sneeuw en ander vuil op de meest eenvoudige manier.

# Hogedrukreinigers

Met de kracht van water

## GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

De elektromotor werkt zonder uitstootgassen. Bovendien hoeft u niet te denken aan motoronderhoud. Stop gewoon de stekker in het stopcontact, sluit het water aan en u bent klaar om te beginnen. Dankzij de slimme opbergssystemen voor het snoer en de hogedrukslang, het praktische handvat en de wielen is uw hogedrukreiniger erg makkelijk op te bergen.






## MOEITeloos SCHOONMAKEN

Met de krachtige waterstraal spuit u modder, vet, aanslag en ander vuil moeiteloos weg van elk soort oppervlak.

## VEELZIJDIGHEID VOOR ELKE KLUS


Met de handige accessoires is uw hogedrukreiniger snel uitgerust om de auto, het terras, de tuinmeubelen, de dakgoten en vele andere zaken schoon te maken.

## Geschikt voor


	HPS 650 RG	HPS 550	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•			
	•	•			
	•				





 ELEKTRISCH	HPS 650 RG	HPS 550 R
Motor vermogen / type	2800 Watt / inductie	2500 Watt / inductie
Max. druk	150 bar	150 bar
Max. waterverbruik	550 l/u	520 l/u
Max. temperatuur watertoevoer	50 °C	50 °C
Materiaal hoofdpomp / zuigers	Messing / roestvrij staal	Messing / roestvrij staal
Handgreep	Uitschuifbaar, soft grip	Uitschuifbaar, soft grip
Lengte elektrisch snoer	5 m, met houder op zijkant	5 m, met houder op zijkant
Type pistool	STIGA T5 met extra Comfort-handvat	STIGA T5 met extra Comfort-handvat
Type hogedrukslang	12 m / verstevigd met staal	10 m / verstevigd met staal
Haspel voor hogedrukslang	Ja, met aluminium geleider	Ja, met aluminium geleider
Spuittlans / spuitmond	Metalen lansen met verstelbare en roterende spuitmond	Metalen lansen met verstelbare en roterende spuitmond
Zeepreservoir	Ingebouwd (1.0 L), regelbaar	Ingebouwd (1.0 L), regelbaar
Overige	Regelbare waterdruk, noodstop, waterfilter, reinigingspen	Noodstop, waterfilter, reinigingspen
Opbergvak accessoires	Ingebouwd, met opklapbare cover	Ingebouwd, met opklapbare cover
Gewicht	27,7 kg	24,7 kg
<b>Art. N.</b>	<b>2C1502804/ST1</b>	<b>2C1502504/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 499,-</b>	<b>€ 449,-</b>



 ELEKTRISCH	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
Motor vermogen / type	2100 Watt / inductie	1800 Watt / universeel	1400 Watt / universeel
Max. druk	145 bar	135 bar	110 bar
Max. waterverbruik	450 l/u	440 l/u	390 l/u
Max. temperatuur watertoevoer	50 °C	50 °C	50 °C
Materiaal hoofdpomp / zuigers	Aluminium / roestvrij staal	Aluminium / roestvrij staal	Aluminium / roestvrij staal
Handgreep	Uitschuifbaar, soft grip	Uitschuifbaar, soft grip	Vast
Lengte elektrisch snoer	5 m, met houder op zijkant	5 m, met houder op zijkant	5 m, met houder op zijkant
Type pistool	STIGA T3 - met snelkoppeling	STIGA T3 - met snelkoppeling	STIGA T1 - met snelkoppeling
Type hogedrukslang	8 m / textiel - PU	6 m / textiel - PU	5 m / textiel-PVC met smalle diameter
Haspel voor hogedrukslang	Ja	Ja	Nee
Spuittlans / spuitmond	Spuittlans T3 / roterende en verstelbare spuitmond	Spuittlans T3 / roterende en verstelbare spuitmond	Spuittlans T1 / roterende en verstelbare spuitmond
Zeepreservoir	Schuimsproeier (0.4 L)	Schuimsproeier (0.4 L)	Schuimsproeier (0.3 L)
Overige	Noodstop, waterfilter, reinigingspen	Noodstop, waterfilter, reinigingspen	Noodstop, waterfilter, reinigingspen
Opbergvak accessoires	Ingebouwd, met opklapbare cover	Ingebouwd, met opklapbare cover	Ingebouwd, achteraan
Gewicht	17.4 kg	12.3 kg	5.2 kg
<b>Art. N.</b>	<b>2C1452103/ST1</b>	<b>2C1351801/ST1</b>	<b>2C1101401/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 299,-</b>	<b>€ 179,-</b>	<b>€ 99,-</b>

# Accessoires voor hogedrukreinigers

Haal het maximum uit uw STIGA hogedrukreiniger dankzij de verschillende toebehoren.



Art.N.	Pos	Product	Specificaties	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	1	Pistool T1	Kunststof	S	-	-	-	-
1500-9001-01	2	Pistool T3	Kunststof	-	S	S	-	-
1500-9002-01	3	Pistool T5	Kunststof, met extra Comfort-handvat	-	-	-	S	S
1500-9003-01	4	Roterende spuitmond T1-T3	Kunststof	S	S	S	-	-
1500-9004-01	5	Verstelbare spuitmond T1	Kunststof	S	-	-	-	-
1500-9030-01	5	Verstelbare spuitmond T2	Kunststof	-	S	-	-	-
1500-9005-01	6	Verstelbare spuitmond T3	Kunststof	-	-	S	-	-
1500-9006-01	7	Lans verlengsteel T1	Kunststof	S	-	-	-	-
1500-9007-01	8	Lans verlengsteel T3	Kunststof	-	S	S	-	-
1500-9008-01	9	Lans T5	Met roterende spuitmond	-	-	-	S	S
1500-9009-01	10	Lans T5	Met verstelbare spuitmond	-	-	-	S	S
1500-9010-01	11	Hogedrukslang	8 m, textiel + PU	S	S	S	-	-
1500-9011-01	12	Hogedrukslang verstevigd	12 m, met staal verstevigd	-	-	-	S	S
1500-9032-01	11	Hogedrukslang verstevigd	9 m, met staal verstevigd	-	-	S	-	-
1500-9033-01	11	Hogedrukslang	6 m, textiel + PU	-	S	-	-	-
1500-9031-01	13	Schuimsproeier	Volume zeepreservoir 0,75 L	S	S	S	-	-
1500-9013-01	14	Mini Patio terrasborstel	Terrasborstel voor grote oppervlakken zoals terras, oprit, enz.	0	0	0	-	-
1500-9014-01	15	Patio Deluxe terrasborstel	Terrasborstel met zeepreservoir en knop voor bijregelen zeefhoeveelheid	-	-	-	0	0
1500-9015-01	16	Vaste borstel	Universele, zachte borstel voor allerhande oppervlakken	0	0	0	0	0
1500-9016-01	17	Roterende borstel	Zachte, roterende borstel voor effen oppervlakken (auto, ramen, enz.)	0	0	0	0	0
1500-9017-01	18	Wateropzuigkit	Voor snel leegmaken van tanks en citernes. Koppelstukken inbegrepen.	0	0	0	0	0
1500-9018-01	19	Afvoerreinigingskit 10 m	Voor roosters, goten en afvoerpijpen. Koppelstukken inbegrepen.	0	0	0	0	0
1500-9019-01	20	Afvoerreinigingskit 16 m	Voor roosters, goten en afvoerpijpen. Koppelstukken inbegrepen.	0	0	0	0	0
1500-9020-01	21	Knikkoppeling voor spuitlans	180° draaibaar voor moeilijk bereikbare plaatsen. Verbinding tussen pistool en accessoire of tussen verlengsteel en accessoire.	0	0	0	-	-
1500-9021-01	22	Verlenging hogedrukslang	Verlengstuk van 8 m voor hogedrukslang	0	0	-	-	-
1500-9022-01	23	Verlenging hogedrukslang	Verstevigd verlengstuk van 8 m voor hogedrukslang	-	-	0	0	0
1500-9023-01	24	Snelkoppelingen	Tussenstuk met snelkoppeling voor watertoevoer of andere accessoires	0	0	0	0	0
1500-9024-01	25	Waterfilter	Transparant koppelstuk voor watertoevoer met verwijderbare waterfilter 3/4" G (F)	S	S	S	S	S
1500-9025-01	26	Kit met adapters I	Set adapters voor accessoires van diverse merken	0	0	0	0	0
1500-9026-01	27	Kit met adapters II	Set adapters voor machines van diverse merken	0	0	0	0	0
1500-9027-01	28	Detergent	Voor fietsen en motorfietsen, 1 liter	0	0	0	0	0
1500-9028-01	29	Detergent	Voor auto's en boten, 1 liter	0	0	0	0	0
1500-9029-01	30	Detergent	Universeel, 1 liter	0	0	0	0	0

S = standaard meegeleverd  
O = optioneel verkrijgbaar



# Bladblazers

## Evenwichtig en precies

### KRACHT EN PRECISIE

De plaatsing van de ventilator en motor in één lijn en de slim ontworpen blaasmond zorgen ervoor dat de luchtstroom op een punt wordt geconcentreerd. Dat zorgt voor een krachtige en precieze partner in de strijd tegen bladeren en vuil in uw tuin.

### GEBRUIKSGEMAK

Dankzij het lage gewicht, het evenwichtige ontwerp en de ergonomische handgreep geniet u van maximaal comfort. Kies voor batterijaangedreven, elektrisch of benzine.


### EEN GEZOND GAZON

Door dode en droge bladeren van het gazon weg te halen, voorkomt u de groei van mos en schimmel. Ook het terras, de oprit en tuinpaden blijven vrij, om groene aanslag te voorkomen. Zo blijft uw tuin in topconditie.




BATTERIJ	SAB 500 AE	SAB 24 AE	
Batterijsysteem	500 Series	24 V PowerPack	
Type motor	Brushless, inductie	Met koolborstels	
Vermogen motor	650 W	260 W	
Voltage	48 V	24 V	
Aanbevolen batterijcapaciteit	4 Ah	4 Ah	2 Ah
Max. werktijd	30 min *	18 min *	10 min *
Max. luchtvolume	11.4 m³/min	9.3 m³/min	
Max. luchtsnelheid	55 m/s	44 m/s	
Regelbare luchtsnelheid	Ja, 3 standen	Ja, 3 standen	
Opzuigfunctie	Nee	Nee	
Handgreep	Soft grip	Soft grip	
Accu inbegrepen	Nee	Ja, 4 Ah	Ja, 2 Ah
Oplader inbegrepen	Nee	Ja, 3 A	
Gewicht	3,1 kg	2 kg	
Overige	Slim toetsenblok voor bediening	-	
Art. N.	<b>278500008/ST1</b>	<b>275001321/ST1</b>	<b>275001121/ST1</b>
Prijs	<b>€ 139,-</b>	<b>€ 159,-</b>	<b>€ 129,-</b>

\*Max. werktijd berekend met aanbevolen accu, afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor meer info over de batterij op **PAGINA 117**.

 <b>BENZINE</b> <b>SBP 375</b>	
Motor	Benzine, 2-takt
Cilinderinhoud	75.6 cc
Nettovermogen motor	3.1 kW @ 7000 TPM
Stationair toerental	2700 TPM
Volume brandstoftank	2.1 L
Max. luchtvolume	25 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	100 m/s
Regelbare lichtsnelheid	Ja, met cruise control
Opzuigfunctie	Nee
Handgreep	Verstelbaar, met joystick
Harnas	Gevoerde schouderbanden en heupgordel, verstelbaar
Gewicht	10 kg
Overige	Cruise control om de blaassnelheid te vergrendelen, anti-vibratiesysteem, filtercover met snelsluiting
<b>Art. N.</b>	<b>255175102/S17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 489,-</b>



 <b>BENZINE</b> <b>SBL 327 V</b>	
Motor	Benzine, 2-takt
Cilinderinhoud	27.6 cc
Nettovermogen motor	0.8 kW @ 7500 TPM
Stationair toerental	3100 TPM
Volume brandstoftank	0.45 L
Max. luchtvolume	10.2 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	72 m/s
Regelbare lichtsnelheid	Ja
Opzuigfunctie	Ja, opzuigkit inbegrepen
Opzuigkit	Textiel opvangzak 55 L met draagriem, rond mondstuk, ingebouwde messen
Handgreep	Soft grip
Gewicht	4.8 kg
Overige	Anti-vibratiesysteem
<b>Art. N.</b>	<b>255127002/15</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 229,-</b>



 <b>ELEKTRISCH</b> <b>SBL 2600</b>	
Motor	Brushless, inductie
Vermogen motor	2600 W
Max. luchtvolume	7 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	92 m/s
Regelbare lichtsnelheid	Ja
Opzuigfunctie	Ja, opzuigkit inbegrepen
Opzuigkit	Textiel opvangzak 45 L met draagriem, rond mondstuk, ingebouwde messen
Handgreep	Soft grip
Gewicht	3,3 kg
<b>Art. N.</b>	<b>255260002/14</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 99,-</b>



# Veegmachines

## Snel en moeiteloos vegen

### STIL EN MILIEUVRIENDELIJK

Dankzij de manuele aandrijving van de borstels geniet u van een geruisloze werking zonder motor en dus zonder uitstootgassen en motoronderhoud. U wandelt gewoon voorwaarts en de beweging van de wielen zorgt voor een snelle rotatie van de borstels. Het afval wordt zo efficiënt in de opvangbak verzameld.


### KRACHTIG EN ROBUUST

Wilt u een performante machine die naast bladeren, zand en afval ook sneeuw kan ruimen? Ga dan voor een gemotoriseerde veegmachine. Dankzij de stevige borstels en krachtige motor verwijdert u efficiënt en moeiteloos allerhande vuil in elk seizoen.

### SNEL EN EFFICIËNT


Zowel de manuele als de gemotoriseerde modellen helpen u om moeiteloos en in een mum van tijd grote oppervlakken schoon te vegen. Zet dus de borstel aan de kant en geniet van het gemak van een handige veegmachine.



 DUWMODEL	SWP 577	SWP 475	SWP 355
Werkbreedte	77 cm	75 cm	55 cm
Veegcapaciteit	3000 m <sup>2</sup>	2900 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>
Regeling hoogte borstels	8 standen	8 standen	3 standen
Ronde borstels	Ø 41 cm / nylon	Ø 41 cm / nylon	Ø 30 cm / nylon
Roller borstel	Ja, 46 cm	Ja, 46 cm	Ja, 40 cm
Opvangbak	50 L, met handgreep	50 L, met handgreep	20 L, met handgreep
Duwhendel	Ergo, verstelbaar en inklapbaar	Plat, inklapbaar	Soft grip, verstelbaar en inklapbaar
Wielen	Ø 275 mm / rubberen coating	Ø 250 mm / rubberen coating	Ø 210 mm / rubberen coating
Gewicht	14.6 kg	11.2 kg	7.2 kg
Overige	Geleidingswiel op zijkant, luchtfilter, soepele dichtingen, beschermende behuizing	-	Geleidingswiel op zijkant
Art. N.	2W0775012/ST1	2W0755011/ST1	2W0552511/ST1
Prijs	€ 419,-	€ 319,-	€ 229,-





 BENZINE	SWS 800 GE	SWS 800 G	SWS 600 GE	SWS 600 G
Motor	Benzine, 4-takt	Benzine, 4-takt	Benzine, 4-takt	Benzine, 4-takt
Model motor	STIGA SM 70	STIGA SM 70	STIGA SM 70	STIGA SM 70
Cilinderinhoud	212 cc	212 cc	212 cc	212 cc
Nettovermogen motor	4.40 kW @ 3600 TPM	4.40 kW @ 3600 TPM	4.40 kW @ 3600 TPM	4.40 kW @ 3600 TPM
Volume brandstoftank	3 L	3 L	3 L	3 L
Werkbreedte	80 cm	80 cm	60 cm	60 cm
Diameter borstel	34,5 m	34,5 m	34,5 m	34,5 m
Regelbare werkhoeck borstel	15° links / centraal / 15° rechts	15° links / centraal / 15° rechts	15° links / centraal / 15° rechts	15° links / centraal / 15° rechts
Regeling hoogte borstel	Ja, met zwenkwielen	Ja, met zwenkwielen	Ja, met zwenkwielen	Ja, met zwenkwielen
Materiaal borstel	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Elektrische starter	Ja	-	Ja	-
Aandrijving	Zelfrijdend	Zelfrijdend	Zelfrijdend	Zelfrijdend
Versnellingen	6 voorwaarts + 2 achterwaarts	6 voorwaarts + 2 achterwaarts	6 voorwaarts + 2 achterwaarts	6 voorwaarts + 2 achterwaarts
Koplampen	Ja, LED	-	Ja, LED	-
Wielen	14x4.60-6, met profiel	14x4.60-6, met profiel	14x4.60-6, met profiel	14x4.60-6, met profiel
Gewicht	70 kg	70 kg	65 kg	65 kg
Art. N.	<b>219802532/ST1</b>	<b>219802532/S17</b>	<b>219602532/ST1</b>	<b>219602532/S17</b>
Prijs	<b>€ 949,-</b>	<b>€ 799,-</b>	<b>€ 849,-</b>	<b>€ 699,-</b>

## Accessoires voor veegmachines

Art. N.	Product	SWS 800	SWS 600
290802020/16	Opvangbak 80 cm - 7 kg	•	
290602020/16	Opvangbak 60 cm - 6 kg		•
290802030/16	Schuifblad 80 cm - 6 kg	•	
290602030/16	Schuifblad 60 cm - 5kg		•



Opvangbak



Schuifblad



# Accessoires



# Maak het plaatje compleet

Vind de ideale accu en oplader voor uw tuinmachines. Bescherm uzelf met de nodige veiligheidsuitrusting. Laat de kinderen mee genieten van uw prachtige tuin. Ontdek de diverse accessoires van STIGA.

## Wat heeft STIGA u te bieden?



### ACCUPOWER

Een accu is een ideale oplossing om uw tuin te onderhouden op een milieuvriendelijke en aangename manier, zonder motoronderhoud en zonder elektrisch snoer.



### VEILIGHEID

Uzelf beschermen tijdens het tuinieren is belangrijk. Daarom vindt u de nodige kledij en accessoires om uw veiligheid te garanderen.



### PLEZIER

Plezier beleven aan een prachtige tuin, dat hoeft u niet alleen te doen. Laat de kleinsten ook meegenieten met het leuke STIGA speelgoed.

# Batterijen en opladers

## De krachtbron van uw tuin

Een schone energiebron zonder uitstoot, storende geur of lawaai. Geen motoronderhoud, want geen brandstof, olie, filters of bougie. Bovendien geen hinder en beperkingen door een elektrisch snoer.

Het kan allemaal dankzij het vermogen van de STIGA batterijen.



### DUURZAAM

De Lithium-Ion cellen zijn niet alleen zuiniger voor een langere werktijd. Ze behouden ook langer hun capaciteit voor een langere levensduur.



### MILIEUVRIENDELIJK

Een groene keuze voor je tuin en de wereld rondom. Geen vervuilende uitstootgassen, storend lawaai of vervelende geur. Ook uw burens zullen dus tevreden zijn.



### KRACHTIG

Eén accu geschikt voor al uw tuinmachines. Naargelang de grootte van uw tuin kiest u het ideale batterijsysteem. 24V voor de kleine tuin. 48V voor de middelgrote tuin.



## 500 Series



BATTERIJEN 48 V	SBT 550 AE	SBT 540 AE	SBT 520 AE
Voltage	48 V	48 V	48 V
Type cellen	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Nominale energie	216.0 Wh	172.8 Wh	86.4 Wh
Oplaadduur (standaard)	3 u 40 min	3 u	1 u 30 min
Oplaadduur (snel)	2 u	1 u 50 min	50 min
Gewicht	1.4 kg	1.4 kg	0.9 kg
<b>Art. N.</b>	<b>278015008/ST1</b>	<b>278014008/ST1</b>	<b>278012008/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 179,-</b>	<b>€ 149,-</b>	<b>€ 99,-</b>



OPLADERS 48 V	Standaard oplader SCG 515 AE	Snellader SFC 530 AE	Dubbele oplader SDC 515 AE
Voltage	48 V	48 V	48 V
Oplaadsnelheid	Standaard	Snel	Standaard
Stroomuitvoer	1.5 A	3 A	1.5 A
Gewicht	0.6 kg	0.7 kg	1 kg
<b>Art. N.</b>	<b>278020008/ST1</b>	<b>278030008/ST1</b>	<b>278020208/ST1</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 49,-</b>	<b>€ 99,-</b>	<b>€ 89,-</b>

## 24 V PowerPack



BATTERIJEN 24V	Batterij 24 V 2 Ah	Batterij 24 V 4 Ah
Voltage	24 V	24 V
Type cellen	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	2 Ah	4 Ah
Nominale energie	43.2 Wh	86.4 Wh
Oplaadduur	45 min	1 u 30 min
Gewicht	0.5 kg	0.8 kg
<b>Art. N.</b>	<b>270201020/17</b>	<b>270401020/17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 59,-</b>	<b>€ 89,-</b>

OPLADER 24V	Standaard oplader 24 V
Voltage	24 V
Oplaadsnelheid	Standaard
Stroomuitvoer	3 A
Gewicht	0.5 kg
<b>Art. N.</b>	<b>270012020/17</b>
<b>Prijs</b>	<b>€ 36,-</b>



# Veiligheidsuitrusting

Voor topresultaten in alle veiligheid

Naast de diverse tuinmachines vindt u bij STIGA uitrusting die kwaliteit en veiligheid garanderen. Gemaakt van hoogwaardige materialen en zorgvuldig gecontroleerd doorheen het productieproces.

Met een veiligheidsjas, -broek, -helm en handschoenen brengt u uw tuinklussen op een comfortabele en veilige manier tot een goed einde.



## Veiligheidsjas

Comfortabele jas in microrip stretchstof met fluoriserende en reflecterende elementen voor zichtbaarheid. Versterkte, waterafstotende schouders en verluchting aan de rug en oksels. Ritsluiting en drukknop aan de kraag en onderkant. Borstzakken met rits en zakken vooraan met klittenband.



Art.N.	Maat
1599-1928-01	S
1599-1928-21	M
1599-1928-21	L
1599-1928-31	XL
1599-1928-41	XXL

## Veiligheidsbroek

Beschermingsklasse 1 type A (20m/s) volgens EN 381 norm. Geschikt voor werken met de kettingzaag. Waterafstotende, microrip stretchstof met fluoriserende en reflecterende accenten voor zichtbaarheid. Versterkte kniebescherming en nierbescherming. Verluchting aan de achterkant van de benen. Elastische, verstelbare heupgordel. Beenzak met klittenband en achterzakken met rits.



Art.N.	Maat
1599-1929-01	S
1599-1929-11	M
1599-1929-21	L
1599-1929-31	XL
1599-1929-41	XXL

## Beenbeschermers

Beschermingsklasse 1 type A (20m/s) volgens EN 381 norm. Geschikt voor werken met de kettingzaag. Beenstukken om boven een broek aan te trekken. Waterafstotend textiel. Versterkte kniebescherming. Elastische, verstelbare heupgordel met kliksluiting.



Art.N.	Maat
1599-1924-00	Universeel, verstelbaar

## Werkhandschoenen

Beschermingsklasse EN 388 (3-1-2-2) voor bescherming tegen mechanische risico's. Flexibele en kwalitatieve materialen voor bewegingsvrijheid en stevigheid. Palm in geitenleer en achterkant in stretchstof. Pols in polyester met verstelbare flap.



Art.N.	Maat
1599-1931-01	8
1599-1931-11	9
1599-1931-21	10
1599-1931-31	11
1599-1931-41	12

## Bretellen

Universele bretellen met elastische, verstelbare banden. Bevestiging aan de broek met lussen of clips.



Pos	Art.N.	Product	Maat
1	1599-1941-00	Bretellen met lussen	Universeel, verstelbaar
2	1599-1942-00	Bretellen met clips	Universeel, verstelbaar

## Veiligheidshelm

Beschermingsklasse EN 397, ANSI Z89.1-2003. In stevig, lichtgewicht ABS-materiaal. Weegt amper 0,65 kg. Voorzien van ventilatieopeningen en ribbels voor waterafvoer. Visier in roestvrij stalen gaas conform EN 1731 F CE. Zachte, verstelbare oorbeschermers conform EN 352 voor geluidsvermindering tot 26 db SNR. Universele helm met schokdempend binnenwerk. Grootte met één hand verstelbare dankzij de draaiknop met ratelverstelling.



Art.N.	Maat
1599-1913-11	Universeel, verstelbaar






# Speelgoed

## Voor kids die graag buiten spelen

Uw kleine tuinliefhebber kan voortaan met een eigen tuintractor of loopmaaier spelen. Genieten van buiten zijn en doen zoals mama en papa!



 DUWMODEL	LOOPMAAIER
Leeftijd	2.5 - 5 jaar
Type	Loopmaaier
Bediening	Duwmodel
Materiaal	Kunststof
Gemaakt in	Italië
Gewicht	2.2 kg
Art. N.	<b>2G1100000/ST1</b>





TRACTOR	MINI-T 300	MINI-T 250
Leeftijd	3 - 8 jaar	2,5 - 5 jaar
Type	Tractor met trekhaak en aanhangwagen	Tractor met trekhaak en aanhangwagen
Bediening	Met pedalen en stuurwiel	Met pedalen en stuurwiel
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Gemaakt in	Duitsland	Duitsland
Gewicht	15,7 kg	8 kg
Art. N.	<b>2G2000100/ST1</b>	<b>2G1000100/ST1</b>









**UW TUIN, UW LEVEN**

**STIGA BV**

Sportlaan 9  
4131 NN - Vianen  
Nederland

**[www.stiga.nl](http://www.stiga.nl)**

Alle afbeeldingen, gegevens en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zettfouten. STIGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Prijzen in Euro inclusief 21% btw en geldig vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020. Prijzen van frontmaaiers exclusief maaidek, tenzij anders vermeld.

\* Maximaal werkoppervlak en maximale werktijd van accumachines berekend met aanbevolen batterijcapaciteit en afhankelijk van de omstandigheden.