

MULTITRÄGER HXF

MULTITRÄGER HXF



GREENTEC SPITZENTECHNOLOGIE

GreenTec ist ein dänisches Unternehmen mit 40-jähriger Firmengeschichte. Seit 30 Jahren haben wir uns ausschließlich auf Maschinen für die Grünflächenpflege spezialisiert.

Im Jahr 2005 haben wir den ersten HXF Multiträger entwickelt – und wir sind stolz darauf, Ihnen mit dieser Broschüre die dritte Generation der HXF Multiträger Serie vorzustellen.

Die HXF Baureihe besitzt viele innovative Lösungen, die der Arbeitsqualität, Wirtschaftlichkeit und Umwelt zugutekommen.

Alle GreenTec-Maschinen werden in dem einzigartigen und bewährten funktionalen Design entwickelt und in unserem eigenen Werk in Kolding gefertigt. Qualität ist unser unverzichtbarer Schlüssel zum Erfolg und im eigenen Werk haben wir die komplette Fertigung unter Kontrolle.

INHALT

Multiträger HXF Übersicht	4
Multiträger HXF 2302/2302 Tele	6
Multiträger HXF 2802/2802 Tele	7
Multiträger HXF 3302/3302 Tele	8
Technische Daten	9
Arbeitswerkzeuge	10



UNSERE GARANTIE

GreenTec gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf alle Maschinen. Sehen Sie mehr hierzu auf unserer Website: www.greentec.eu/de





MULTITRÄGER HXF - FLEXIBLE LÖSUNGEN

Das GreenTec Multiträger-Programm umfasst 3 verschiedene Größen, passend für sämtliche Trägerfahrzeuge. Hierzu bieten wir weiterhin eine Auswahl an Werkzeugen an, die nicht nur das Hecken- und Baumbeschneiden erheblich erleichtern sondern auch zeit- und kostenparend sind.

MULTITRÄGER HXF



HXF 2302 & 2302 TELE



6
Werkzeuge

l/min
25

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE

Für Hoflader, Kleintraktor, Kompakt-Frontlader und Mini-bagger.

MODELL	2302	2302 T
Reichweite (Maschinenmitte) (m)	1,8	1,2 - 1,8
Reichweite (Mitte Zaunmäher) (m)	2,4	2,4
Transportbreite (m)	1,3	1,3
Min. Ölmenge (l/min)	25	25
Alt. Ölmenge (l/min)	-	-
Eigengewicht (kg)	110	128

HXF 2802 & 2802 TELE



12
Werkzeuge

l/min
25-40

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE

Für Frontlader, große Hoflader, Kompaktlader und kleinere Bagger.

	2802	2802 T
	2,2	1,4 - 2,2
	-	-
	2,0	2,4
	25	25
	40	40
	150	175

HXF 3302 & 3302 TELE



10
Werkzeuge

l/min
40-50

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE

Für Frontlader, Kompaktlader, Radlader, Teleskoplader und Bagger.

	3302	3302 T
	2,5	1,5 - 2,5
	-	-
	2,2	2,5
	40	40
	50	50
	200	230

MULTITRÄGER-SERIE FÜR ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

Die GreenTec Multiträger-Serie ist eine flexible Lösung für ein breites Programm von Anbauwerkzeugen. Die einfache und schnelle Pflege von großen Wallhecken, Windschutzstreifen und Knicks wird ebenso möglich wie der Schnitt von Hecken in Kommunen oder der Pflegeschnitt unter dem Zaun. Dafür halten wir eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Multiträger-Modellen und den dazugehörigen Werkzeugen bereit.

Als Trägerfahrzeuge für den Multiträger HXF bieten sich Minilader, Hof- und Kompaktlader, Frontlader, Teleskoplader, kleine und größere Baumaschinen bis hin zum Bagger an.

Die einzige Anforderung ist eine Hydraulikpumpe, die je nach Größe des Trägers und des Werkzeugs eine Leistung von 25 bis 50 Litern pro Minute bereitstellt.

Ab Januar 2020 werden alle drei HXF Modelle auch als Teleskopvariante angeboten. Mit dem Teleskop kann die Reichweite reduziert werden. Diese Variante ist besonders vorteilhaft bei engen Verhältnissen, wie zum Beispiel bei der Pflege in Verbindung mit Gehwegen, Radwegen oder in Obstplantagen und anderen Reihen-Kulturen.

MULTITRÄGER HXF 2302 & 2302 TELE



6
Werkzeuge

l/min
25

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE



MODELL	2302	2302 T
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	1,8	1,2 - 1,8
Transportbreite (m)	1,3	1,8
Min. Ölmenge	25 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	110	128



VIELSEITIG & FLEXIBEL

Der GreenTec Multiträger HXF 2302 ist der kleinste der Serie. Der Multiträger HXF 2302 ist extrem leichtgewichtig und einfach auf Hoflader und Kompakt-Schlepper mit einem Mindest-Eigengewicht von nur 1.200 kg zu montieren.

Gras-, Hecken- und Windschutz-Schneiden, sowie Reinigung von Bürgersteigen sind mit unserer vielseitigen und flexiblen Maschine leicht zu erledigen.

STARKE ARGUMENTE

- Hohe Verkehrssicherheit
- Ölmengenteiler serienmäßig
- Antikavitationsventil serienmäßig
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht

MULTITRÄGER HXF 2802 & 2802 TELE



12
Werkzeuge

l/min
25-40

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE



MODELL	2802	2802 T
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	2,2	1,4 - 2,2
Transportbreite (m)	2,0	2,4
Min. Ölmenge	25 oder 40 l/min @ 180 bar	
Gewicht (kg)	150	175



SCHNELLE MONTAGE

Der GreenTec Multiträger HXF 2802 ist einfach an Frontlader, große Hoflader und Kompaktlader zu montieren.

Für diesen Multiträger steht eine große Auswahl an Werkzeugen für die Hecken- und Windschutzstreifenpflege, sowie auch der Zaunmäher und die Wildkrautbürste zur Verfügung.

STARKE ARGUMENTE

- **Montage an Frontladern und großen Hofladern**
- **AHS mit Werkzeugvordruck**
- **Antikavitationsventil serienmäßig**
- **Schneller An-/Abbau**
- **Niedriges Eigengewicht**

MULTITRÄGER HXF 3302 & 3302 TELE



14
Werkzeuge

l/min
40-50

AHS 45°

2
Jahre
GARANTIE



MODELL	3302	3302 T
Reichweite (Mitte Trägerfahrzeug) (m)	2,5	1,5 - 2,5
Transportbreite (m)	2,2	2,5
Min. Ölmenge (l/min @ bar)	40 oder 50 @ 180	
Gewicht (kg)	200	230



ROBUST & LANGLEBIG

Der GreenTec Multiträger HXF 3302 ist das größte Modell in der Serie. Er ist einfach an Teleskoplader, große Frontlader und Radlader zu montieren.

Der Multiträger HXF 3302 ist auch in einer linken Version erhältlich, die eine perfekte Sicht auf das Schneidwerkzeug der Teleskoplader ermöglicht.

Für dieses HXF-Modell steht eine große Auswahl an Werkzeugen für die Hecken- und Knickpflege zur Verfügung.

STARKE ARGUMENTE

- Montage an großen Trägerfahrzeugen
- AHS mit Werkzeugvordruck
- Antikavitationsventil serienmäßig
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht

MULTITRÄGER HXF MODELL	2302	2302 TELE	2802	2802 TELE	3302	3302 TELE
Reichweite von Mitte Fahrzeug (m)	1,8	1,2 - 1,8	2,2	1,4 - 2,2	2,5	1,5 - 2,5
Transportbreite (m)	1,3	1,8	2,0	2,4	2,2	2,5
Ölmenge (l/min)	25	25	25/40	25/40	40/50	40/50
Eigengewicht (kg)	110	128	150	175	200	230
Mechanische Kopfwinkelverstellung	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Hydraulische Kopfwinkelverstellung	Option	Option	Option	Option	Option	Option
E-Bedienung	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Umstellung von Transport auf Arbeitsstellung	Mechanisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Automatische Anfahrssicherung mit Werkzeuvordruck	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ölmengenteiler (bei zu hohen Ölmengen)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anti-Kavitations- und Überdrucksventil	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
1,5 m Schläuche	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
8,5 m Schlauchsatz (vom Frontlader zum Traktor Heck)	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Schnellkuppler hydraulisch und mechanisch	Serie	Serie	-	Option	-	Option
Euronorm-Aufnahme	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Andere Aufnahme	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Gegengewichte	Option	Option	Option	Option	Option	Option



ÖLMENGENTEILER

GreenTec Multiträger HXF sind serienmäßig einen Ölmengenteiler versehen.

ANTI-KAVITATIONSVENTIL

Stellt sicher, dass keine Hohlräum-bildung im Hydrauliksystem bei unterschiedlichen Belastungen auftritt.

SICHERHEITSVENTIL

Alle HXF-Modelle werden mit einem eingebauten Überdruckventil serienmäßig geliefert.




RECHTS/LINKS MODELL

GreenTec Multiträger HXF werden in Rechts- und in Linksauflage angeboten. Linksauflage ist besonders gut für Teleskoplader geeignet, da der Auslegearm auf der rechten Seite ist.



VERKEHRSSICHERHEIT

Der GreenTec Multiträger HXF ist das verkehrssicherste dieser Geräte am Markt, weil das Werkzeug während des Transportes nach hinten zeigt.



ANFAHRSSICHERUNG

GreenTec Multiträger HXF sind serienmäßig mit AHS (automatische Hindernissicherung mit Werkzeuvordruck) ausgestattet.



E-BEDIENUNG (OPTION)

E-Bedienung für hydraulischen Kopfwinkel und Werkzeug als Zubehör.

PASST AN HXF
2302 & 2302 TELE



Astsäge LRS 1402



Zaunmäher RI 60 & 80

PASST AN HXF
2802 & 2802 TELE



Astsäge LRS 1402



Astsäge LRS 1602



Heckenschere HL 152



Wildkrautbürste BR 70



Heckenschere HL 152 - 212



Ast-/Heckenschere HS 172



Heckenschneider RC 102

GreenTec bietet die größte Auswahl
an Arbeitswerkzeugen
für Ausleger auf dem Markt an.
Sehen Sie mehr auf
www.GreenTec.eu



Heckenschneider RC 102



Heckenschneider RC 132

**PASST AN HXF
3302 & 3302 TELE**



Wildkrautbürste BR 70



Astsäge LRS 1602



Astsäge LRS 2002



Astsäge LRS 2402



Zaunmäher RI 60 & 80



Heckenschere HL 182 & 212



Ast-/Heckenschere HS 172 - 242



Astschere HX 170 & 230



Schlegelmulchkopf FR 92*



Heckenschneider RC 132




Heckenschneider RC 162



Schlegelmulchkopf FR 92 & 112*

* Nur HXF 2802 Tele

* Nur HXF 3302 Tele



FACHHÄNDLER:

Blank white box for dealer information.

Technische Angaben und Abbildungen annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten. VER 3.0 DE