

# Werktuigen voor onkruidbestrijding



Ripagreen is een modern systeem voor het verwijderen van onkruid op plaatsen waar geen chemische middelen gebruikt mogen worden.

Het principe: Door de aanvoer van propaan gas ontstaat er aan het eind van de branderlans een vlam, waarvan de hete lucht met een afstand van ca. 30 cm op het onkruid is gericht.

De grote hoeveelheid warme lucht dringt diep in het onkruid zonder dat het onkruid in contact komt met de vlam.

## Ripagreen

Onkruidverwijdering met de thermische lans

### Easy Kit

Inclusief wendbare gasfleswagen

### Mobility Kit

Rugzak model

### Autonomy Kit

Voor opbouw op verschillende voertuigen

Door het onkruid kortstondig bloot te stellen aan de warmte, stolt het eiwit en sterft af. De thermische lans kan worden meegeleverd met een wendbare gasfleswagen, een lichtgewicht rugzak geschikt voor een kleine gasfles of een praktisch, universeel opbouwframe voor compacte werktuigdragers.

De thermische lans wordt elektrisch ontstoken en is voorzien van een veiligheidsventiel dat bij een slangbreuk in werking treedt. De ergonomie van de lans, gecombineerd met een lange gas slang, vereenvoudigt het behandelen van onkruid op moeilijk bereikbare plekken, zoals trappgangen, verkeersdruppels en moeilijk bereikbare nissen.



## Thermische Onkruidbrander ThermHit 75

Werkbreedte 75 cm

Voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Voor verharde en onverharde wegen en plaatsen

Handmatige thermische onkruidbrander

Werkbreedte 75 cm

- ▶ Deflector\* om dichtbij heggen te werken
- ▶ Elektrische ontsteking vanaf de stuurboom
- ▶ Eenvoudig wisselen van de gasfles
- ▶ Gasverbruik slechts 6 kg/uur

\* Optie

Ook leverbaar in 15, 25 en 45 cm werkbreedte

Ook leverbaar als aanbouwdeel voor eenassige werktuigdragers uit de Kersten K-Line & UBS-Line serie

# Werktuigen voor onkruidbestrijding

Uitgebalanceerde verhouding van onkruidborstel / as / stuurboom, waardoor het gemakkelijk te bedienen is

## Weedo II

Onkruidborstel voor milieuvriendelijk onkruidbestrijding



- ▶ Traploze en gereedschaploze aanpassing van de werkhoeck in 2 standen
- ▶ Draairichting van de borstelplaat optioneel naar rechts of links
- ▶ Trillingsgedempte motor
- ▶ In hoogte verstelbare stuurboom en opvouwbaar voor transport
- ▶ Borstel met kwast of pin borstels

- ▶ **Borstelplaat is apart in/uit te schakelen.**  
De onkruidborstel kan worden in- en uitgeschakeld, zelfs als de motor blijft draaien. tijdens transport staat de borstelplaat stil.
- ▶ Borstelplaat naar rechts en links zwenkbaar
- ▶ Spatbescherming in alle richtingen en hoogte verstelbaar.
- ▶ **Traploze hoogteverstelling** van de as met 80 mm, altijd dezelfde invalshoek. Dit vermindert borstelslijtage.

Gemakkelijke bediening van het apparaat, voor alle gebruikers traploos instelbare hoogteverstelling.



Traploze hoogteverstelling van de as 80 mm, dus altijd dezelfde invalshoek



Opvouwbare stuurboom voor gemakkelijk transport



## Professionalere eenassige werktuigdragers voor grote oppervlakten

- ▶ Onkruidborstels
- ▶ HOAF thermische onkruidbrander
- ▶ Veegmachines
- ▶ Sneeuwschuif



## Universele éénasser

**K 820 pro**

**K 1500**





# Werktuigen voor onkruidbestrijding



Voor onverharde wegen

## Mechanische Onkruidschoffel WE 90

Onkruidschoffel 90 cm werkbreedte

- ▶ Werkdiepte traploos instelbaar via 2 loopwielen
- ▶ in hoogte verstelbare zij-bescherming
- ▶ Geveerde zij-bescherming



Voor aanbouw aan de  
universele éénasser  
de UBS Hydro II

---

## Andere aanbouwwerktuigen voor de UBS-serie

Klepelaar • Dubbele messenbalk • Onkruidborstels • Veegmachines • Sneeuwschuiven



# Werktuigen voor onkruidbestrijding

## Voor verharde oppervlakten


### UB Easy

Werkbreedte 40 cm

De lichte onkruidborstel als aanbouwwerktuig voor compact tractoren en werktuigdragers van alle gangbare merken\*

**Hydraulische aandrijving, mechanisch verstelling**

- ▶ Hydraulisch aangedreven
- ▶ Mechanisch verstelbare borstelplaat
- ▶ Zijbescherming
- ▶ Borstelplaat Ø 80 cm
- ▶ Verticale borstel met 22 borstels
- ▶ Verstelbare spatbescherming



Hydrauliek kit voor driepunt achter met aftakas aandrijving

**Nieuw!**

Ook met verticale onkruidborstel



Voor compact voertuigen/trekkers met weinig hydrauliek capaciteit

### UB 6080 H

Als aanbouwwerktuig voor compact tractoren en werktuigdragers van alle gangbare merken\*

Om onkruid te bestrijden op grote oppervlakten

\* passend aanbouwframe nodig!

**Hydraulische aandrijving**

**Onkruidborstel met borstelplaat van 60 of 80 cm**

- ▶ Hydraulisch aangedreven
- ▶ hydraulisch aangedreven borstelplaat 60 of 80 cm
- ▶ hydraulische zwenken van 0-90°
- ▶ Variabel werkbereik van 0-110 cm

Voor compact voertuigen/trekkers met voldoende eigen hydrauliek





# Werktuigen voor onkruidbestrijding

## Thermische Onkruidbestrijding WeedAir

Werkbreedte 75/100 cm

Voor aanbouw aan de universele éénasser

Als aanbouwwerktuig  
voor compact tractoren en werktuigdragers van alle  
gangbare merken\*

Om onkruid te bestrijden op grote oppervlakten

\* passend aanbouwframe nodig!

- ▶ Betrouwbare onkruidbestrijding met hete lucht
- ▶ Gebruik op alle verharde en onverharde oppervlakten
- ▶ Licht van gewicht, dus geschikt voor een breed scala aan werktuigdragers
- ▶ Elektrische ontsteking en bediening
- ▶ Zwenkwielen voor constante bodemvrijheid
- ▶ Functiecontrolebox voor temperatuurweergave en bediening
- ▶ Elektrisch aangedreven ventilator voor luchtondersteuning, dus geen hydraulische voorziening nodig.



**Nieuw!**  
**WeedAir 50**

